

成品出货检验报告

客户：广州谷雨生物科技有限公司

编号：NBC/F047 版本：A/3

产品名称	谷雨雪肌莹润透亮空礼盒（线下）2312（光果甘草）（去掉H地址）			产品规格	客供（精萃水120mlX1，精萃乳100mlX1，洁面乳100gX1）；面膜X1（6盒/箱）	
生产批号	20270425 FCDSJ1	生产数量（盒）	8915	检验日期	2024/05/31	
检验标准	粤G妆网备字2022149665、QB/T 2660、QB/T 2872					
抽样标准	GB/T2828.1	套装种类	四种类	报告日期	2024/08/26	
序号	检验项目	检验标准	抽样水平	抽样数量（盒）	检验结果	单项判定
1	包装要求	与标样一致	G-II	200	符合要求	合格
单品名称一		谷雨光果甘草雪肌精萃面膜（2404版）（已灌1.5ml精华液）		单品批号一	20270425FCDSJ1 20270527F373	20270425FCDSJ1 20270530F341
序号	检验项目	检验标准	抽样水平	抽样数量	检验结果	单项判定
1	颜色	白色	N/A	9片	符合要求	合格
2	性状	粘稠液体	N/A		符合要求	合格
3	气味	有原料特征性气味	N/A		符合要求	合格
4	pH值	4.0-8.5（25℃、直测法）	N/A		5.96	合格
5	相对密度	0.9939±0.02（20℃）	N/A		0.9954	合格
6	耐寒	（-15±1）℃保持24h，恢复至室温后与试验前无明显性状差异	N/A		无明显性状差异	合格
7	耐热	（45±1）℃保持24h，恢复至室温后与试验前无明显性状差异	N/A		无明显性状差异	合格
8	菌落总数	≤1000CFU/g	N/A	10片	<10CFU/g	合格
9	霉菌和酵母菌总数	≤100CFU/g	N/A		<10CFU/g	合格
10	平均净含量	≥1.5ml/片	S-3	20片	1.75ml	合格
11	单片偏差	≤9%	S-3	20片	符合要求	合格

成品出货检验报告

单品名称二		谷雨光果甘草雪肌精萃面膜 (2404版)		单品批号二	20270425FCDSJ1 20270527F373	20270425FCDSJ1 20270530F341
序号	检验项目	检验标准	抽样水平	抽样数量	检验结果	单项判定
1	颜色	浸液: 白色 膜布: 白色	N/A	4片	符合要求	合格
2	性状	浸液: 粘稠液体附着膜布上 膜布: 无纺布	N/A		符合要求	合格
3	气味	浸液: 有原料特征性气味 膜布: 无味	N/A		符合要求	合格
4	pH	4.0-8.5 (25℃、10%水溶液)	N/A		6.46/6.33	合格
5	可迁移性荧光	不得检出	N/A		未检出	合格
6	耐寒	(-15±1)℃保持24h, 恢复至室温 后与试验前无明显差异	N/A		无明显差异	合格
7	耐热	(45±1)℃保持24h, 恢复至室温 后与试验前无明显差异	N/A		无明显差异	合格
8	菌落总数	≤1000CFU/g	N/A	4片	<10CFU/g	合格
9	霉菌和酵母菌总数	≤100CFU/g	N/A		<10CFU/g	合格
10	平均净含量	≥30ml/片	S-3	20片	30.3ml/30.2ml	合格
11	单片偏差	≤9%	S-3	20片	符合要求	合格
单品名称三	谷雨光果甘草雪肌柔光精萃水120ml-裸装 2312 (客供)			单品批号三	20270618 20270618 RCFKE2G5H RCFKE2G6H	
单品名称四	谷雨光果甘草雪肌柔光精萃乳100ml-裸装 2312 (客供)			单品批号四	20270517 20270517 RCEJJ1F8L RCEJJ2F8L	
单品名称五	谷雨氨基酸净透洁面乳100g-202308裸装 (客供)			单品批号五	20270611 20270610 A41677B A41677A	
结论:合格						
备注: 1、物料编码 1.05.27.0083 2、抽样标准仅针对包装外观、标识、净含量等项目的检验,理化、微生物检验项目依照检验项目和抽样均匀性设计抽样要求,如果检验项目样品需求可以合并,则合并数量抽样,以减少抽样数量。						



复核人:

黄杨明

2024-08-26

仅供报告审核专用

广州四时润物生物技术有限公司

成品检验报告

QR-013-A0

产品名称	谷雨光果甘草雪肌柔光精萃水			抽检日期	2024.07.06
产品批号	RCFKE2G5H	限用日期	2027.06.18	报告日期	2024.07.11
检验依据	QB/T 2660	规格	120ml/瓶	抽检数量	6盒
检验项目	指标名称	使用设备	检验标准	检验结果	单项判定
感官指标	外观	目测	透明液体	符合	合格
	色泽	目测	无色	符合	合格
	香气	嗅觉	有原料特征性气味	符合	合格
理化指标	pH值 (25°C, 直测法)	PH计	(5.00-6.00)	5.21	合格
	粘度 (mpa.s/25°C)	粘度计	/	/	/
	相对密度 (25°C)	分析天平	1.0052±0.0200	1.010	合格
	离心	离心机	( r/min ) 旋转30min无油水分离现象	/	/
	耐热	电热恒温箱	(45±1) °C保持24h,恢复室温后与实验前外观无明显差异	正常	合格
	耐寒	冰箱	(-15±1) °C保持24h后,恢复室温后与实验前外观无明显差异	正常	合格
卫生指标	菌落总数CFU/g	智能生化培养箱	≤1000	<10	合格
	霉菌和酵母菌CFU/g	霉菌培养箱	≤100	<10	合格
包装	包装盒/瓶身	-	符合样板要求	符合	合格
	标签/标贴	-	无贴歪、贴错、漏贴现象	符合	合格
	喷码	-	正确清晰 符合样板要求	符合	合格
	配套	-	无漏装、错装现象	符合	合格
其它	净含量 (g/ml)	电子秤	实际净含量符合灌包标准	符合	合格
判定		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
备注	耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、汞、铅、砷、镉、二噁烷检验委托第三方每年型式检验一次。				

检验员: 曹旭 2024.7.11

审核: 李水玲 2024.7.11



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

广州四时润物生物技术有限公司

成品检验报告

QR-013-A0

产品名称	谷雨光果甘草雪肌柔光精萃水			抽检日期	2024.07.06
产品批号	RCFKE2G6H	限用日期	2027.06.18	报告日期	2024.07.11
检验依据	QB/T 2660	规格	120ml/瓶	抽检数量	6盒
检验项目	指标名称	使用设备	检验标准	检验结果	单项判定
感官指标	外观	目测	透明液体	符合	合格
	色泽	目测	无色	符合	合格
	香气	嗅觉	有原料特征性气味	符合	合格
理化指标	pH值 (25°C, 直测法)	PH计	(5.00-6.00)	5.21	合格
	粘度 (mpa.s/25°C)	粘度计	/	/	/
	相对密度 (25°C)	分析天平	1.0052±0.0200	1.010	合格
	离心	离心机	( r/min ) 旋转30min无油水分离现象	/	/
	耐热	电热恒温箱	(45±1) °C保持24h,恢复室温后与实验前外观无明显差异	正常	合格
	耐寒	冰箱	(-15±1) °C保持24h后,恢复室温后与实验前外观无明显差异	正常	合格
卫生指标	菌落总数CFU/g	智能生化培养箱	≤1000	<10	合格
	霉菌和酵母菌CFU/g	霉菌培养箱	≤100	<10	合格
包装	包装盒/瓶身	-	符合样板要求	符合	合格
	标签/标贴	-	无贴歪、贴错、漏贴现象	符合	合格
	喷码	-	正确清晰,符合样板要求	符合	合格
	配套	-	无漏装、错装现象	符合	合格
其它	净含量 (g/ml)	电子秤	实际净含量符合灌包标准	符合	合格
判定		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
备注	耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、汞、铅、砷、镉、二噁烷检验委托第三方每年型式检验一次。				

检验员: 李 2024.7.11

审核: 李 2024.7.11



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

广州四时润物生物技术有限公司

成品检验报告

QR-013-A0

产品名称	谷雨光果甘草雪肌柔光精萃乳			抽检日期	2024.06.08
产品批号	RCEJJ1F8L	限用日期	2027.05.17	报告日期	2024.06.13
检验依据	GB/T 29665 (O/W)	规格	100ml/瓶	抽检数量	6盒
检验项目	指标名称	使用设备	检验标准	检验结果	单项判定
感官指标	外观	目测	黄色乳液	符合	合格
	色泽	目测	黄色	符合	合格
	香气	嗅觉	有原料特征性气味	符合	合格
理化指标	pH值 (25°C, 稀释法)	PH计	(5.0-6.5)	5.93	合格
	粘度 (mpa.s/25°C)	粘度计	(9000-23000/4#12R)	12475	合格
	相对密度 (25°C)	分析天平	1.0018±0.0300	1.008	合格
	离心	离心机	(2000r/min) 旋转30min无油水分离现象	不分层	合格
	耐热	电热恒温箱	(45±1) °C保持24h,恢复室温后与实验前外观无明显差异	正常	合格
	耐寒	冰箱	(-15±1) °C保持24h后,恢复室温后与实验前外观无明显差异	正常	合格
卫生指标	菌落总数CFU/g	智能生化培养箱	≤1000	<10	合格
	霉菌和酵母菌CFU/g	霉菌培养箱	≤100	<10	合格
包装	包装盒/瓶身	-	符合样板要求	符合	合格
	标签/标贴	-	无贴歪、贴错、漏贴现象	符合	合格
	喷码	-	正确清晰,符合样板要求	符合	合格
	配套	-	无漏装、错装现象	符合	合格
其它	净含量 (g/ml)	电子秤	实际净含量符合灌包标准	符合	合格
判定		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
备注	耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、汞、铅、砷、镉、二噁烷检验委托第三方每年型式检验一次。				

检验员: 何燕玲 2024.6.13

审核: 李水玲 2024.6.13



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

广州四时润物生物技术有限公司

成品检验报告

QR-013-A0

产品名称	谷雨光果甘草雪肌柔光精萃乳			抽检日期	2024.06.08
产品批号	RCEJJ2F8L	限期日期	2027.05.17	报告日期	2024.06.13
检验依据	GB/T 29665 (O/W)	规格	100ml/瓶	抽检数量	6盒
检验项目	指标名称	使用设备	检验标准	检验结果	单项判定
感官指标	外观	目测	黄色乳液	符合	合格
	色泽	目测	黄色	符合	合格
	香气	嗅觉	有原料特征性气味	符合	合格
理化指标	pH值 (25°C, 稀释法)	PH计	(5.0-6.5)	5.80	合格
	粘度 (mpa.s/25°C)	粘度计	(9000-23000/4#12R)	15800	合格
	相对密度 (25°C)	分析天平	1.0018±0.0300	1.006	合格
	离心	离心机	(2000r/min) 旋转30min无油水分离现象	不分层	合格
	耐热	电热恒温箱	(45±1) °C保持24h,恢复室温后与实验前外观无明显差异	正常	合格
	耐寒	冰箱	(-15±1) °C保持24h后,恢复室温后与实验前外观无明显差异	正常	合格
卫生指标	菌落总数CFU/g	智能生化培养箱	≤1000	<10	合格
	霉菌和酵母菌CFU/g	霉菌培养箱	≤100	<10	合格
包装	包装盒/瓶身	-	符合样板要求	符合	合格
	标签/标贴	-	无贴歪、贴错、漏贴现象	符合	合格
	喷码	-	正确清晰,符合样板要求	符合	合格
	配套	-	无漏装、错装现象	符合	合格
其它	净含量 (g/ml)	电子秤	实际净含量符合灌包标准	符合	合格
判定		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
备注	耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、汞、铅、砷、镉、二噁烷检验委托第三方每年型式检验一次。				

检验员: 何恩琴 2024.6.13

审核: 李冰玲 2024.6.13



CS 扫描全能王


3亿人都在用的扫描App

广州丽盈塑料有限公司

成品检验报告


产品名称/规格	谷雨氨基酸净透洁面乳100g (软管型) -202308 裸装			产品批号	20270610 A 41677A
产品编码	G180111100	数量	10670 pcs	抽样日期	2024/6/15
检验项目	标准规定			检验结果	
颜色	白色至微黄色			符合	
外观	乳霜			符合	
香气	有原料特征性气味			符合	
肤感	料体均匀度			符合	
粘度	>70000cps			90000cos	
比重	>1.0000 (25°C/25°C, 精确值0.0001)			1.0712	
pH	5.80-6.50 (25°C, 1:9稀释法)			5.99	
pH	/			/	
离心	/			/	
耐热	(45±1) °C耐热24h, 恢复至室温后无分层			符合标准要求	
耐寒	(-15±1) °C耐寒24h, 恢复至室温后无分层, 泛粗, 变色现象			符合标准要求	
灌装量(g)	100.00-104.00			102.33	
包装方法	根据产品生产质量作业指导书LY-GY-TUBE-001要求			符合	
包装物料	根据产品生产质量作业指导书LY-GY-TUBE-001要求			符合	
喷(压)码位置	根据产品生产质量作业指导书LY-GY-TUBE-001要求			符合	
细菌总数 (cfu/g)	≤10			<10	
霉菌及酵母菌总数 (cfu/g)	≤10			<10	
检验结论	合格				
备注	膏体批号: 4163MB01				

检验员: 宋高佳



广州丽盈塑料有限公司

成品检验报告

产品名称/规格	谷雨氨基酸净透洁面乳100g (软管型) -202308 裸装			产品批号	20270611 A 41677B
产品编码	G180111100	数量	9460 pcs	抽样日期	2024/6/15
检验项目	标准规定			检验结果	
颜色	白色至微黄色			符合	
外观	乳霜			符合	
香气	有原料特征性气味			符合	
肤感	料体均匀度			符合	
粘度	>70000cps			86800cps	
比重	>1.0000 (25℃/25℃, 精确值0.0001)			1.0704	
pH	5.80-6.50 (25℃, 1:9稀释法)			6.00	
pH	/			/	
离心	/			/	
耐热	(45±1)℃耐热24h, 恢复至室温后无分层			符合标准要求	
耐寒	(-15±1)℃耐寒24h, 恢复至室温后无分层, 泛粗, 变色现象			符合标准要求	
灌装量(g)	100.00-104.00			102.31	
包装方法	根据产品生产质量作业指导书LY-GY-TUBE-001要求			符合	
包装物料	根据产品生产质量作业指导书LY-GY-TUBE-001要求			符合	
喷(压)码位置	根据产品生产质量作业指导书LY-GY-TUBE-001要求			符合	
细菌总数 (cfu/g)	≤10			<10	
霉菌及酵母菌总数 (cfu/g)	≤10			<10	
检验结论	合格				
备注	膏体批号: 4163MB02				

检验员: 梁高佳