



集团微信订阅号



集团微信服务号

# 测试报告

## (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

样品名称  
(Sample Description) 贝克曼博士系列样品

委托单位  
(Applicant) 德尔普纳（南京）贸易有限公司



查询密码: CJ30

## 声明 Statement

1. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。  
This report is invalid without special seal for inspection and test, cross-page seal and signature of the approver.
2. 本报告页面所使用“PONY”、“谱尼”字样为谱尼测试集团的注册商标，其受《中华人民共和国商标法》保护，任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、“谱尼”商标均为违法侵权行为，本单位将依法追究其法律责任。  
The words "PONY" and "谱尼" used in this report page are the registered trademarks of Pony Testing International Group, which are protected by the Trademark Law of the People's Republic of China. Any unauthorized use, counterfeiting, forging or altering of the trademarks of "PONY" and "谱尼" without the authorization of us is an illegal infringement, and we will investigate their legal liabilities according to law.
3. 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内(初级农产品报告请于报告收到之日起五个工作日内)向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。  
If the applicant has any objection to the report data, please submit a written application for retesting to us within 15 days after the completion of the report (for the report of primary agricultural products, submit a written application for retesting to the unit within 5 working days after the receipt of the report), with the original report attached and the retesting fee prepaid.
4. 委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。  
After the applicant completes the above procedures, we shall arrange the retesting as soon as possible. If the retest result is consistent with the objection, we will refund the retest fees.
5. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。  
If the experiment cannot be repeated or cannot be retested, no retest shall be conducted, and the applicant shall waive the right of objection.
6. 委托单位对送检样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。  
The applicant is responsible for the representativeness of the commissioned samples and the authenticity of the documents, otherwise we do not assume any relevant responsibilities.
7. 本报告未加盖检验检测资质认定标志，委托单位仅用于科研、教学、内部质量控制等活动使用，和/或不在本单位资质认定范围内，仅供内部参考，不具有社会证明作用。本报告仅对所测样品的测试结果负责，对于测试数据的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。  
This report without CMA is only used for scientific research, teaching, internal quality control by the applicant, and/or not within the scope of ours CMA, for internal reference only, does not have social proof function. This report is only responsible for the test results of the tested sample. We do not assume any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.
8. 本单位有权在完成报告后按规定方式处理所测样品，除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。  
We have the right to dispose the tested sample after approval of the test report. Unless the applicant specifically declares and pays the sample management fee, all samples beyond the validity period specified in the standard will not be retained.
9. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。  
We assure the objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.
10. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的篡改均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。  
Any unauthorized transfer, appropriation, falsification, alteration, copying (except full text copying) or alteration in any other form of this report without the approval of us shall be invalid. We shall strictly investigate the corresponding legal liability for the aforesaid behavior.

\*\*\*\*\*  
**▲ 防伪说明(Anti-counterfeiting Instructions):**

1. 报告编号是唯一的;  
The report number is unique.
2. 扫描报告首页下方二维码，即可查询报告真伪。  
Scan the QR code below the first page to check the authenticity of the report.

\*\*\*\*\*

# 测试报告

(Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 1 页, 共 26 页 (page 1 of 26)

样品名称 (Sample Description)	贝克曼博士系列样品	样品规格 (Sample Specification)	见下页
委托单位 (Applicant)	德尔普纳(南京)贸易有限公司	商标 (Trade Mark)	贝克曼博士
委托单位地址 (Applicant Address)	南京市秦淮区王府大街 29号金陵中环写字楼T1 栋22层09-10单元	样品来源(获取方式) (Sample Source)	送样
到样日期 (Received Date)	2025-04-01	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	——
测试日期 (Test Date)	2025-04-03~2025-04-08	保质期或限期使用日期 (Quality Guarantee Date or Expiry Date)	见下页
样品数量 (Sample Quantity)	见下页	测试类别 (Test Type)	委托测试
样品状态 (Sample Status)	——	测试环境 (Test Environment)	符合要求
测试项目 (Test Items)	见下页	参考方法 (Reference Methods)	见下页
所用主要仪器 (Main Instruments)	酸度计、电子分析天平等		
备注 (Note)	限值由委托单位提供, 单项结论仅用于委托单位内部使用 生产企业: 德国 delta pronatura 生产企业地址: Kurt-Schumacher-Ring 15-17D-63329 Egelsbach, Germany 以上样品信息由委托单位提供		
编制人 (Edited by)	黄小春	审核人 (Checked by)	解玲枫
批准人 (Approved by)	陈燕	签发日期 (Issued Date)	2025年04月11日

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 2 页, 共 26 页 (page 2 of 26)

测试结果(Test Results):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-铁锈渍 与除汗剂渍克星 数量: 2 瓶 规格: 50ml 保质期: 五年 B5572377R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	3.0±0.5	2.8	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.01±0.02	1.01205	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 3 页, 共 26 页 (page 3 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-多效除汗斑除味喷剂 数量: 2 瓶 规格: 250ml 保质期: 五年 B5572387R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	2.9±0.5	2.7	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.06±0.02	1.05802	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——本页以下空白——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 4 页, 共 26 页 (page 4 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-高级洗碗机清洁养护剂 数量: 2 瓶 规格: 75g+1 片 保质期: 五年 B5572397R5	外观	—	有蓝色、白色、绿色、蓝色、透明颗粒	有蓝色、白色、绿色、蓝色、透明颗粒	符合	委托单位提供
	气味	—	带芳香味	带芳香味	符合	
	pH 值 (1%水溶液)	—	10.8±0.5	10.3	符合	GB/T 6368-2008

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——本页以下空白——

(The page below is blank)

# 测试报告

(Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 5 页, 共 26 页 (page 5 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-血渍与 奶渍克星 数量: 2 瓶 规格: 50ml 保质期: 三年 B5572407R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	8.3±0.5	8.4	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25°C)	g/mL	1.00±0.02	1.00110	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——本页以下空白——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 6 页, 共 26 页 (page 6 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-油渍 克星 数量: 2 瓶 规格: 50ml 保质期: 五年 B5572417R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	8±0.5	8.4	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.01±0.02	1.01420	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 7 页, 共 26 页 (page 7 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-红酒及 果渍克星 数量: 2 瓶 规格: 50ml 保质期: 五年 B5572427R5	外观	—	白色晶体状粉末	白色晶体状粉末	符合	委托单位提供
	气味	—	无特殊气味	无特殊气味	符合	
	pH 值 (1%水溶液)	—	9.9±0.5	9.7	符合	GB/T 6368-2008

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 8 页, 共 26 页 (page 8 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-圆珠笔 与记号笔渍克星 数量: 2 瓶 规格: 50ml 保质期: 五年 B5572437R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	9.2±0.5	9.5	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.03±0.02	1.03714	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——— 本页以下空白 ———

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 9 页, 共 26 页 (page 9 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-口红渍 及化妆品渍克星 数量: 2 瓶 规格: 50ml 保质期: 五年 B5572447R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	7.9±0.5	8.3	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.01±0.02	1.00589	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——— 本页以下空白 ———

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 10 页, 共 26 页 (page 10 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-刷式衣 领袖强力去渍剂 375mL 数量: 2 瓶 规格: 375ml 保质期: 五年 B5572457R5	外观	—	淡黄色透明粘稠 液体	淡黄色透明粘稠液 体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	8.7±0.5	8.6	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.03±0.02	1.02887	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 11 页, 共 26 页 (page 11 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-刷式衣 领袖强力去渍剂 250mL 数量: 2 瓶 规格: 250ml 保质期: 五年 B5572467R5	外观	—	淡黄色透明粘稠 液体	淡黄色透明粘稠液 体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	8.4±0.5	8.5	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.01±0.03	1.03788	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——— 本页以下空白 ———

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 12 页, 共 26 页 (page 12 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-顽固污渍预洗喷剂 数量: 2 瓶 规格: 500ml 保质期: 五年 B5572477R5	外观	—	无色透明粘稠液体	无色透明粘稠液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	6.2±0.5	5.8	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25°C)	g/mL	1.00±0.02	1.00490	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 13 页, 共 26 页 (page 13 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-洁净去 渍滚珠 数量: 2 瓶 规格: 75ml 保质期: 五年 B5572487R5	外观	—	无色透明粘稠液 体	无色透明粘稠液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	6.0±1	5.3	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.02±0.02	1.01672	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 14 页, 共 26 页 (page 14 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-高级不 锈钢清洁养护剂 数量: 2 瓶 规格: 250ml 保质期: 五年 B5572497R5	外观	—	蓝色液体	蓝色液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	9.2±0.5	9.3	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.02±0.02	1.00300	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 15 页, 共 26 页 (page 15 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-高级浴 瓷清洁养护剂 数量: 2 瓶 规格: 500ml 保质期: 五年 B5572507R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	3.2±0.5	3.1	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.02±0.02	1.00728	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 16 页, 共 26 页 (page 16 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-衣物除 味剂 数量: 2 瓶 规格: 500ml 保质期: 五年 B5572517R5	外观	—	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	6.6±0.5	7.0	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25°C)	g/mL	1.00±0.02	1.00159	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

———本页以下空白———

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 17 页, 共 26 页 (page 17 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-地毯及 沙发清洁剂 数量: 2 瓶 规格: 650ml 保质期: 五年 B5572527R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	6.0±0.5	6.0	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.01±0.02	1.00954	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

———本页以下空白———

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 18 页, 共 26 页 (page 18 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-便携去 渍笔 (MINI) 数量: 2 支 规格: 4ml 保质期: 五年 B5572537R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	5.2±1	4.5	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.01±0.02	1.00640	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 19 页, 共 26 页 (page 19 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-便携去渍笔 数量: 2 支 规格: 9ml 保质期: 五年 B5572547R5	外观	—	无色透明液体	无色透明液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	6.0±1	5.0	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.01±0.02	1.00658	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——本页以下空白——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 20 页, 共 26 页 (page 20 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-高级洗 衣机清洁养护剂 数量: 2 盒 规格: 250ml 保质期: 五年 B5572557R5	外观	—	带小珠蓝色液体	带小珠蓝色液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	3.1±0.5	2.7	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.04±0.02	1.03856	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

—— 本页以下空白 ——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 21 页, 共 26 页 (page 21 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-厨房重 油污清洁剂 数量: 2 瓶 规格: 500ml 保质期: 五年 B5572567R5	外观	—	蓝色液体	蓝色液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	9.3±0.5	9.4	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25℃)	g/mL	1.01±0.02	1.00299	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法
	重金属 (以 Pb 计)	mg/kg	<100	<100	符合	GB/T 30799-2014

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——本页以下空白——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 22 页, 共 26 页 (page 22 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-厨房灶具及烤箱清洁剂 数量: 2 瓶 规格: 375ml 保质期: 五年 B5572577R5	外观	—	无色透明粘稠液体	无色透明粘稠液体	符合	委托单位提供
	pH 值 (1%水溶液)	—	11.7±0.5	11.6	符合	GB/T 6368-2008
	密度 (25°C)	g/mL	1.02±0.02	1.01852	符合	GB/T 13531.4-2013 第三法 仪器法
	重金属 (以 Pb 计)	mg/kg	<100	<100	符合	GB/T 30799-2014

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

———本页以下空白———

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 23 页, 共 26 页 (page 23 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-金银制 品专用清洁布 数量: 2 包 规格: 12 张 保质期: 三年 B5572587R5	长度	mm	≥200	212	符合	委托单位提供
	宽度	mm	≥135	136	符合	
	重金属 (以 Pb 计)	mg/kg	<100	<100	符合	GB/T 30799-2014

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——本页以下空白——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 24 页, 共 26 页 (page 24 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-洗衣防染巾 (24片) 数量: 2盒 规格: 24片 保质期: 五年 B5572597R5	外观	—	白色防染巾	白色防染巾	符合	委托单位提供
	气味	—	无特殊气味	无特殊气味	符合	
	pH 值	—	3.6±0.5	3.5	符合	GB/T 1545-2008 方法 B 冷抽提

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——本页以下空白——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 25 页, 共 26 页 (page 25 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-洗衣防 染巾(12片) 数量: 2盒 规格: 12片 保质期: 五年 B5572607R5	外观	—	白色防染巾	白色防染巾	符合	委托单位提供
	气味	—	无特殊气味	无特殊气味	符合	
	pH 值	—	3.9±0.5	3.6	符合	GB/T 1545-2008 方法 B 冷抽提

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——本页以下空白——

(The page below is blank)

## 测试报告 (Test Report)

No. BTEECWRB5572377R5Z

第 26 页, 共 26 页 (page 26 of 26)

测试结果(续)Test Results(Continue):

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	测试项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	测试结果 (Test Results)	单项结论 (Evaluation)	参考方法 (Reference Methods)
贝克曼博士-洁净去渍皂 数量: 2 盒 规格: 100g 保质期: 五年 B5572617R5	外观	—	淡黄色块状	淡黄色块状	符合	委托单位提供
	气味	—	芦荟香味	芦荟香味	符合	
	pH 值 (1%水溶液)	—	10.7±0.5	10.7	符合	GB/T 6368-2008

照片:



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——以下空白——

(End of Report)