



212300110181



检验检测报告

报告编号: SZJ024877W

产品名称 斑布牌挂抽式纸面巾

委托单位 四川环龙新材料有限公司

检验类别 委托检验


乐山市产品质量监督检验所
四川省造纸产品质量监督检验中心



乐山市产品质量监督检验所
四川省造纸产品质量监督检验中心
检验检测报告

报告编号: SZJ024877W

共5页 第1页

产品名称	斑布牌挂抽式纸面巾	检验类别	委托检验
委托单位	四川环龙新材料有限公司	生产日期	2024.06.29
生产单位	四川环龙新材料有限公司	生产批号	/
受检单位	/	商 标	斑布
送样单位(人)	四川环龙新材料有限公司	收样日期	2024-06-30
规格型号	/	检验日期	2024-06-30~2024-07-19
样品数量	17包	样品等级	优等品
样品描述	符合检验要求。		
检验依据	GB/T 24328.5-2009《卫生纸及其制品 第5部分: 定量的测定》等		
判定依据	GB/T 20808-2022《纸巾》; GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》		
检验项目	定量等指标详见附页。		
试验环境	温度: (23±1)℃; 相对湿度: (50±2)%		
检验结论	依据GB/T 20808-2022、GB 15979-2002标准检验判定, 委托方送检样品所检项目检验合格。 		
备 注	样品及其相关信息由委托方提供。		

批准: 赵举

审核: 孙红秀

编制: 吴露寒

乐山市产品质量监督检验所
四川省造纸产品质量监督检验中心
检 验 报 告 附 页

报告编号: SZJ024877W

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目名称		技术要求 (普通型-优等品)	单位	试验方法	实测结果	单项判定	
1	定量及定量偏差		10.0±1.0	g/m ²	GB/T 24328.5-2009	10.3	合格	
2	D65 亮度		≤90.0	%	GB/T 7974-2013	39.6	合格	
3	可迁移性荧光物质		无	/	GB/T 20808-2022 GB/T 27741-2018	无	合格	
4	灰分	原生非木浆(纤维)	≤6.0	%	GB/T 20808-2022 GB/T 742-2018	1.0	合格	
5	横向吸液高度	双层或多层	≥40	mm/100s	GB/T 20808-2022 GB/T 461.1-2002	70	合格	
6	横向抗张强度	多层	≥90.0	N/m	GB/T 24328.3-2020 GB/T 20808-2022	102.5	合格	
7	纵向湿抗张强度 (手动法)	多层	≥40.0	N/m	GB/T 20808-2022 GB/T 465.2-2008	79.0	合格	
8	丙烯酰胺含量		≤0.1	mg/kg	GB/T 37859-2019	未检出	合格	
9	甲醛含量		≤20	mg/kg	GB/T 34448-2017	未检出	合格	
10	掉粉率		≤0.5	%	GB/T 20808-2022	0.0	合格	
11	脱色性能		无脱色	/	GB/T 20808-2022	未发现脱色	合格	
12	重金属含量		铅(Pb)	≤10	mg/kg	GB/T 24991-2010	0.13	合格
			砷(As)	≤2.0		GB/T 24992-2010	1.3 × 10 ⁻²	
			镉(Cd)	≤5.0		GB/T 24997-2010	8.1 × 10 ⁻²	
			汞(Hg)	≤1.0		GB/T 22804-2008	未检出	
13	洞眼	总数	≤40	个/m ²	GB/T 20808-2022	0	合格	
		2 mm ~ 5mm	≤40			0		
		> 5 mm ~ 8mm	≤2			0		
		> 8mm	不应有			0		
14	尘埃度	总数	≤50	个/m ²	GB/T 20808-2022 GB/T 1541-2013	0	合格	
		0.2 mm ² ~ 1.0mm ²	≤50			0		
		> 1.0 mm ² , ≤2.0mm ²	≤4			0		
		> 2.0mm ²	不应有			0		

乐山市产品质量监督检验所
四川省造纸产品质量监督检验中心
检 验 报 告 附 页

报告编号: SZJ024877W

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目名称		技术要求 (普通型-优等品)	单位	试验方法	实测结果	单项判定
15	交货水分		≤9.0	%	GB/T 462-2023	6.6	合格
16	内装量(短缺量)		当标注内装量为 320 抽时, 短缺量≤4	抽	GB/T 20808-2022	0	合格
17	尺寸偏差	长度偏差	±5	mm	GB/T 20808-2022	+5	合格
		宽度偏差	±5			0	
18	外观质量		应符合 GB/T 20808-2022 中 6.5 规定。	/	GB/T 20808-2022	未发现不符合项。	合格
19	细菌菌落总数		≤200	CFU/g	GB 15979-2002	< 20	合格
20	大肠菌群		不得检出	/	GB 15979-2002	未检出	合格
21	致病性化脓菌	金黄色葡萄球菌	不得检出	/	GB 15979-2002	未检出	合格
22		溶血性链球菌	不得检出	/	GB 15979-2002	未检出	合格
23		绿脓杆菌	不得检出	/	GB 15979-2002	未检出	合格
24	真菌菌落总数		≤100	CFU/g	GB 15979-2002	< 20	合格
25	产品销售包装标识		应包括执行标准编号	/	GB/T 20808-2022 GB 38598-2020	未发现不符合项。	合格
			应包括产品主要原料: (1)原生木浆(纤维)产品标注“原生木浆”;原生非木浆(纤维)产品标注“原生草浆”或“原生竹浆”或“原生蔗渣浆”等,原生混合浆产品标注“原生木浆、原生竹浆(或原生草浆)”等;(2)保湿型纸巾还应标明添加的主要保湿成分名称,以“主要保湿成分”作为引导语引出,保湿成分配方中含量超过 1.0%(质量分数)的成分按照各成分在产品配方中含量的降序列出;	/	GB/T 20808-2022	未发现不符合项。	

乐山市产品质量监督检验所
四川省造纸产品质量监督检验中心
检 验 报 告 附 页

报告编号: SZJ024877W

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目名称	技术检测专用章 (普通型-优等品)	单位	试验方法	实测结果	单项判定
		应包括产品类型: 柔软型纸巾、湿强型纸巾、可分散型纸巾、保湿型纸巾, 普通型产品可不注明产品类型;	/	GB/T 20808-2022	未发现不符合项。	
		应包括产品等级(仅普通型)	/	GB/T 20808-2022	未发现不符合项。	
		应包括产品规格(尺寸、层数)	/	GB/T 20808-2022	未发现不符合项。	
		应包括净含量(如片数、张数、抽数、组数)	/	GB/T 20808-2022 GB 38598-2020	未发现不符合项。	
		应包括产品合格标志	/	GB/T 20808-2022	未发现不符合项。	
		应标注产品名称	/	GB/T 20808-2022 GB 38598-2020	未发现不符合项。	
		应标注生产企业名称、地址和联系方式;	/	GB 38598-2020	未发现不符合项。	
		应标注国产产品生产企业卫生许可证号	/	GB 38598-2020	未发现不符合项。	
		应标注生产日期及有效期(湿巾、无消毒功能的隐形眼镜护理用品和其它卫生用品标注保质期)或生产批号及限用使用日期;	/	GB 38598-2020	未发现不符合项。	
		应标注贮存条件(其它卫生用品必要时)	/	GB 38598-2020	未发现不符合项。	

乐山市产品质量监督检验所
四川省造纸产品质量监督检验中心
检 验 报 告 附 页

报告编号: SZJ024877W

共 5 页 第 5 页

序号	检验项目名称	技术要求 (普通型-优等品)	试验方法	实测结果	单项判定
		其它卫生用品还应标注杀灭微生物类别[抗菌卫生巾(护垫、纸)]、抑制微生物类别[抑菌卫生巾(护垫、纸)]、产品规格、主要原料名称、执行标准编号,消毒级产品还应标注“消毒级”字样、消毒方法和消毒日期。	/	GB 38598-2020	未发现不符合项。
		其它卫生用品标签不应标注的内容:(1)卫生巾、卫生护垫、卫生纸、尿布(垫、纸)、隔尿垫、尿裤等卫生用品的标签不应标注消毒、灭菌、除菌、止带、除湿、润燥、抗炎、消炎、杀精子、避孕。(2)产品名称不应标注“药物”字样。	/	GB 38598-2020	未发现不符合项。

备注:

- 1、丙烯酰胺含量方法定量限为 0.02mg/kg;
- 2、甲醛含量的检验项目方法检出限为 6.0mg, 数据结果由广东省微生物分析检测中心出具, CMA 资质证书号 201819000883, 报告编号: 2024SP07960R01;
- 3、重金属含量: 汞 (Hg) 的最低检出限: 1×10^{-3} mg/kg; 数据结果由广东省微生物分析检测中心出具, CMA 资质证书号 201819000883, 报告编号: 2024SP07283R01;
- 4、该产品为压花型纸面巾, 取样面积内 (100mm × 100mm) 内无法避开压花部分, 不考核柔软度。

正文结束