



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检测报告

TEST REPORT

产品名称 蒂姆森芯香氛洗衣液（青柚玫瑰）

型号规格 3kg/瓶、蒂姆森
商标等级

委托单位 广东蒂姆森大健康科技有限公司

检测类别 委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院

检测报告



www.gqi.org.cn

报告随机号: CEO2816

第 1 页 共 3 页

产品名称	蒂姆森芯香氛洗衣液（青柚玫瑰）	有效日期	20270305
型号、规格、 商标、等级	3kg/瓶、蒂姆森	编号/批号	20270305TAC102
受检单位	广东蒂姆森大健康科技有限公司	检测单号/抽样 单号	YQH23/002391
受检单位 地址	广州市花都区花山镇两龙南街 48 号	检测类别	委托检测
委托单位	广东蒂姆森大健康科技有限公司	抽样地点	-----
生产单位	广东蒂姆森大健康科技有限公司	抽样基数	-----
生产单位 地址	广州市花都区花山镇两龙南街 48 号	来样方式 送/抽样者	送样
样品数量	1 瓶	到样日期/抽样 日期	2023 年 04 月 14 日
样品状态	完好	验讫日期	2023 年 04 月 25 日
检测依据	QB/T 1224-2012 《衣料用液体洗涤剂》		
判定依据	QB/T 1224-2012 《衣料用液体洗涤剂》		
检 测 结 论	<p>本次委托检测共检 8 项，所检项目全部符合标准的要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">2023 年 04 月 25 日</p>		
备 注	委托方声称样品规格有：3kg、2kg，本次送检规格为 3kg		

批准:

审核:

主检:

检测报告

序号	检测项目/条款		单位	标准要求					实测结果	分项判断
				洗衣液		丝毛洗涤液		□衣领袖口预洗剂		
				<input checked="" type="checkbox"/> 普通型	<input type="checkbox"/> 浓缩型	<input type="checkbox"/> 普通型	<input type="checkbox"/> 浓缩型			
1.	外观		—	不分层，无悬浮物或沉淀，无机械杂质的均匀液体 (加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外)					符合	合格
2.	气味		—	无异味，符合规定香型					符合	合格
3.	稳定性	耐寒	—	于(-5±2)℃的冰箱中放置24h，取出恢复至室温时观察，不分层，无沉淀，透明产品不混浊；					符合	合格
		耐热	—	于(40±2)℃的保温箱中放置24h，取出观察，不分层，无沉淀，透明产品不混浊。					符合	合格
4.	总活性物		%	≥15	≥25	≥12	≥25	≥6	15.7	合格
5.	pH (25℃, 1%水溶液)		—	≤10.5 (结构型洗衣液为0.1%水溶液)		4.0~8.5		≤10.5	7.8	合格
6.	总五氧化二磷		%	≤1.1 (对无磷产品的要求)					未检出	合格
7.	规定污布的去污力		—	≥标准洗衣液去污力 (丝毛洗涤液至少 JB-01 污布大于或等于标准洗衣液；衣领袖口预洗剂 JB-01、JB-02、JB-03 三种试验污布中任意两种污布大于或等于标准洗衣液)					符合	合格
8.	销售包装标志		—	按 QB/T 2952 规定					符合	合格

备注：

- 1、未检出指小于相应方法检出限；
- 2、总五氧化二磷方法检出限为0.1%；
- 3、规定污布的去污力的试验溶液浓度：标准洗衣液0.2%，试样浓度为0.2%。

检测报告

附注:

1. 试验地点: 广州市黄埔区科学城科学大道 10 号 510670
 2. 委托单位地址及邮编: 广州市花都区花山镇两龙南街 48 号
 3. 检测环境条件:
温度: (20 ~ 30) °C, 相对湿度: (50 ~ 75) %, 其它: ——
 4. 抽样程序 (如适用): ——
 5. 偏离标准方法的说明 (如适用): ——
 6. 检测结果不确定度说明 (如适用): ——
 7. 分包项目及分包方 (如适用): ——
-