



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0218

检验检测报告

Test Report



报告编号：HGWT20230006734

委托单位：广州立白企业集团有限公司

样品名称：立白御品海洋精华智净护衣洗衣液

型号规格：2千克

报告日期：2024年01月04日

广州质量监督检测研究院

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: HGWT20230006734

第1页/共3页

产品名称	立白御品海洋精华智净护衣洗衣液	生产日期	/
商标	立白御品	编号或批号	20261029A030214
型号/规格/等级	2千克	限用日期/保质期	/
委托单位	广州立白企业集团有限公司	委托单号	LB20231110-34
生产单位	/	检验类别	抽样检验
来样方式	本院抽样	样品数量	6瓶
检验依据	QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》、GB/T 13173-2021《表面活性剂 洗涤剂试验方法》、GB/T 13174-2021《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》、GB/T 6368-2008《表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法》		
判定依据	Q/LBJT 13-2022《洗衣液》		
样品状况	正常		
检测环境说明	按标准要求		
检验结论	所检项目符合Q/LBJT 13-2022（普通型）标准，本次抽样检验项目合格。 签发日期：2024年01月04日 此处及报告骑缝处未盖“检验检测专用章”本报告无效。		
备注	标准洗衣液为GB/T 13174-2021中规定的标准洗衣液		

批准: 王继才

审核: 沈聪文

主检: 叶凌聪

地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: EC324B714399233E



序号	检验项目	单位	标准要求	样本检验结果	单项判定
			---	---	
1	外观	---	不分层, 无明显悬浮物(加入均匀悬浮颗粒组份的产品除外)或沉淀, 无机械杂质的均匀液体	不分层, 无明显悬浮物或沉淀, 无机械杂质的均匀液体	合格
2	气味	---	无异味, 符合规定香型	无异味, 符合规定香型	合格
3	pH值(25℃, 1%溶液)	---	≤10.0	7.9	合格
4	总活性物含量	%	普通型≥15.5	19.8	合格
5	规定污布的去污力	---	≥标准洗衣液去污力	>标准洗衣液去污力 JB-01污布去污比值: 1.2 JB-02污布去污比值: 3.7 JB-03污布去污比值: 1.1	合格
6	总五氧化二磷	%	≤0.5	<0.1	合格
7	稳定性	---	于(-5±2)℃的冰箱中放置24h, 取出恢复至室温后观察, 不分层, 无沉淀	于(-5±2)℃的冰箱中放置24h, 取出恢复至室温后观察, 不分层, 无沉淀	合格
	低温稳定性				
	高温稳定性	---	于(40±2)℃的保温箱中放置24h, 取出恢复至室温后观察, 不分层, 无沉淀, 气味不变	于(40±2)℃的保温箱中放置24h, 取出恢复至室温后观察, 不分层, 无沉淀, 气味不变	合格



重要声明

- 1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支撑及接受社会各界的委托检验。
- 2、本院及设立的国家质量检验检测中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。
- 4、送样委托检验检测结果仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。
- 7、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。

设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量检验检测中心（广州）

国家化妆品质量检验检测中心（广州）

国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）

广东省质量监督日用化工产品检验站

广东省质量监督鞋类产品检验站

广东省质量监督钟表检验站

广东省质量监督计算机和网络产品检验站

广东省质量监督婴童产品检验站

广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）

广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

广东省质量监督消防产品检验站（广州）

业务联系方式

食品业务部	020-83390395	83655806	83187077	
化工业务部	020-83186957	83193967	83392709	31002536
轻工包装业务部	020-83354114	83398676	83183524	82022363
建材消防业务部	020-83334528	82022335	83355302	82020817
轻工机电业务部	020-82022349	83392872	39149482	
投诉处理：质保审查部	020-83179105			

检验检测地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447

广州市越秀区八旗二马路38号（分部），邮编：510110

广州市番禺区大龙街沙涌村后岗工业街8号，邮编：511450

报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址www.qmark.com.cn

方式二：二维码查询，见本报告内页右下角