

检 验 报 告

TEST REPORT

NO: AHJH(H)字(2023)第5801号

产品名称: 活力大公鸡多功能油污净

Name of Commodity

受检单位: /

Name of Client

标称生产单位: 宿州高盛精细化工有限公司

Claimed Name of Manufacturer

(授权商: 广州科蒂日化有限公司)

委托单位: 广州科蒂日化有限公司

Name of Institution

检验类别: 委托检验

Inspection Classification

安徽省江淮质量检测服务有限公司

JiangHuai Inspection Corporation Service Co., Ltd.


安徽省江淮质量技术检测服务有限公司


检验报告


Test Report

NO: AHJH(H)字(2023)第5801号

样品名称 Name of Commodity	活力大公鸡多功能油污净	商标 (标称商标) Brand	活力大公鸡	规格型号 Specification	625mL×2 套装 (无磷)
生产日期/批号 Manufactured Date/Lot	限用日期: 20260630		样品状态 Item condition	封条完好, 外观无异常	
受检单位名称 Name of Client	/		抽样地点 Sampling places	/	
受检单位地址 address of Client	/				
抽样/送样单位 Sampling/ Inspection enterprise	广州科蒂日化有限公司		委托单位 Name of Institution	广州科蒂日化有限公司	
抽样人员 Sampler	/	检查封样人员 Inspector for sealing sample	苏龙英 王凤	抽样日期 Date of sampling	/
样品数量 Amount of sample	2 瓶	抽样基数 Sampling basic number	/	样品到达日期 Arrival date of sample	2023 年 07 月 10 日
样品等级 Sample Grade	合格品	样品/抽样单编号 Sample/Sampling Form NO.	H20235801	检测日期 Inspection date	2023 年 07 月 13 日 - 2023 年 07 月 19 日
检验依据 Test Standard(s)	GB/T 35833-2018《厨房油污清洁剂》				
检验结论 Test Conclusion	该样品依据 GB/T 35833-2018《厨房油污清洁剂》标准检验, 所检项目符合标准要求, 检验合格。 				
备注 note	此栏空白				

 批准: 
 Approved by:

 审核: 
 Checked by:

 编制: 
 Prepared by:

检验报告附页

Test Report Appendix

NO:AHJH(H)字(2023)第5801号

序号 NO.	检测项目 Test Items	标准要求 Standard Requirement	实测结果 Test Result(s)	单项判定 Individual decision
1	外观	液体产品应均匀,不分层,无悬浮物或沉淀(加入均匀悬浮颗粒组分的除外);浆状产品应为均匀膏体,无结块,无明显离析现象(加入均匀悬浮颗粒组分的除外);粉状产品应松散,无结块	液体不分层,无悬浮物和沉淀	合格
2	稳定性	于(40±2)℃的保温箱中放置24h,取出恢复至室温后观察,液体产品无分层和变色现象,透明产品不混浊;浆状产品无明显离析	于40℃的保温箱中放置24h,取出恢复至室温后观察,液体无分层和变色现象	合格
		于(-5±2)℃的冰箱中放置24h,取出恢复至室温后观察,液体产品无分层,无结晶,无沉淀和变色现象,透明产品不混浊;浆状产品无结晶析出,无明显离析	于-5℃的冰箱中放置24h,取出恢复至室温后观察,液体无分层,无结晶,无沉淀和变色现象	
3	总活性物含量/%	≥1.0	7.8	合格
4	碱度(以Na ₂ O计)/%	≤3.0	1.9	合格
5	pH值 (25℃,1%水溶液)	≤11.8	11.7	合格
6	总五氧化二磷含量/%	≤1.1	0.1	合格

*** 报告结束 ***

检验报告无批准人签字及“检验检测专用章”无效。未经 JHT 书面同意,不得部分复制本报告。

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或本单位公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制检验报告（完整复制除外）。
3. 检验报告无编制，审核，批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。
4. 对监督性质的各类检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向实施监督抽查的产品质量监督部门或其上级产品质量监督部门申请复查，逾期不予受理，异议期有特殊规定的，执行特殊规定。
5. 委托检验仅对该委托的样品负责。
6. 在收到报告一个月内在来我单位办理退样手续，逾期按无主处理。保存期有特殊规定的，执行特殊规定。
7. 本注意事项以中文为准，解释权属于本公司。

地 址：合肥市包河区天津路1468号东方强力综合楼。

业务联系电话：0551—63620838 传 真：0551—63620938

报告咨询电话：0551—63620938 邮政编码：230051

免费咨询热线：400-853-3606 E-Mail: jhjc139@163.com

REMARK

1. The report is invalid without "the special seal for inspection and testing" or the official seal of the unit .
2. The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.
3. The test report is invalid without the signature of prepared, auditor and approval, or it has been altered.
4. As to supervision tests, if there is objection, within 15 days from the date of receipt of the report should be responsible for the supervision and spot check product quality supervision department or its superior product quality supervision departments apply for review, within the time limit shall not accept it. If there are special provisions on the objection period, special provisions shall be implemented.
5. As to entrusted tests, the results presented relate only to the received samples.
6. If without objection, applicant should take back the sample within one month after receiving the test report, otherwise the sample will be abandoned. If there are special provisions on the term of deposit, special provisions shall be implemented.
7. In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail, and the right of interpretation belongs to company.

Address: NO. 1468 Tianjin Road, Baohe District, Hefei City

Business Contact hotline : 0551—63620838 Fax: 0551—63620938 Post Code: 230051

Reports consultation hotline : 0551—63620938 Free enquiry hotline: 400-853-3606

E-Mail: jhjc139@163.com