



240020349787



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0656

R62/c

№ 2026012303

检 验 报 告



样品名称

维达牌无芯卫生纸

委托单位

维达商贸有限公司

检验类别

委托检验

中轻纸品检验认证有限公司

国家纸张质量检验检测中心

签发日期 2026 年 02 月 09 日

地 址：北京市朝阳区望京启阳路 4 号中轻大厦 3 层 306 室

电 话：010-64778139 64778116

E-mail: tc8139@126.com

邮 编：100102

传 真：010-64778114

网 址：www.sicp.net.cn

中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

No2026012303

共 3 页 第 1 页

委托单位	维达商贸有限公司		
委托单位地址	广东省江门市新会区会城东侯路 65 号		
样品名称	维达牌无芯卫生纸		
规格型号	----	商 标	维达
生产日期/批号	20260111L02	质量等级	优等品
生产单位	----	来样方式	寄样
样品状态	包装完好	到样日期	2026 年 01 月 29 日
检验项目	1.定量；2.D65 亮度；3.横向吸液高度（成品层）；4.抗张指数；5.柔软度（成品层纵横平均）；6.可迁移性荧光物质；7.灰分；8.球形耐破度（成品层）；9.可分散性；10.掉粉率；11.洞眼；12.尘埃度；13.交货水分；14.细菌菌落总数；15.大肠菌群；16.金黄色葡萄球菌；17.溶血性链球菌；18.尺寸偏差；19.偏斜度；20.最大短缺量；21.外观质量；22.销售标志；23.销售包装。		
检验起止时间	2026 年 01 月 30 日 ~ 2026 年 02 月 09 日		
检验依据	GB/T 20810-2018 及相关测试方法标准（详见数据页）		
判定依据	GB/T 20810-2018		
环境条件	物理性能检验：温度（23.0±1.0）℃ 相对湿度（50.0±2.0）%R.H.		
检验结论	本样品所检项目检验结果符合 GB/T 20810-2018 要求。 (加盖检验检测专用章) 签发日期：2026 年 02 月 09 日		
备注	----		

批准：

李建设

审核：

吴东东

编制：

王瑶

说明：

- 1、报告无中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效，复制报告未重新加盖中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效。
- 2、报告涂改无效，报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 3、对检验结果和判定的异议申诉须在报告收到之日起 15 日内提出，逾期不予受理。
- 4、检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供，本公司不负责确认。
- 5、委托检验报告仅对收到的样品负责。未经检验机构同意，不得用于不当宣传。
- 6、报告未骑缝盖章无效。

中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

No2026012303

共 3 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	判定	检验方法
定量（单层）		g/m ²	16.0±1.0	16.0	合格	GB/T 24328.5-2009
D65 亮度		%	≤90.0	89.1	合格	GB/T 7974-2013
横向吸液高度（成品层）		mm/100s	≥40	85	合格	GB/T 20810-2018 中 6.4
抗张指数	纵向	N•m/g	≥4.50	5.43	合格	GB/T 20810-2018 中 6.5
	横向		≥2.00	2.46		
柔软度（成品层纵横平均）		mN	≤200	104	合格	GB/T 20810-2018 中 6.6
可迁移性荧光物质		----	无	无	合格	GB/T 20810-2018 中 6.7
灰分 [原生木浆（纤维）]		%	≤1.0	0.4	合格	GB/T 20810-2018 中 6.8
球形耐破度（成品层）		N	≥1.50	3.14	合格	GB/T 20810-2018 中 6.9
可分散性		----	合格	合格	合格	GB/T 20810-2018 中附录 A
掉粉率		%	≤0.5	0.0	合格	GB/T 20810-2018 中附录 B
洞眼	总数	个/m ²	≤6	0	合格	GB/T 20810-2018 中 6.11
	2mm~5mm		≤6	0		
	>5mm~8mm		≤2	0		
	>8mm		不应有	0		
尘埃度	总数	个/m ²	≤20	0	合格	GB/T 20810-2018 中 6.12
	0.2mm ² ~1.0mm ²		≤20	0		
	>1.0mm ² ~2.0mm ²		≤4	0		
	>2.0mm ²		不应有	0		
交货水分		%	≤10.0	4.0	合格	GB/T 462-2023
细菌菌落总数		CFU/g	≤600	<20	合格	GB/T 20810-2018 中附录 C
大肠菌群		----	不得检出	未检出	合格	GB/T 20810-2018 中附录 C
金黄色葡萄球菌		----	不得检出	未检出	合格	GB/T 20810-2018 中附录 C
溶血性链球菌		----	不得检出	未检出	合格	GB/T 20810-2018 中附录 C
尺寸偏差	节距	mm	±5	1	合格	GB/T 20810-2018 中 6.18.2
	宽度		±3	0		
偏斜度		mm	≤3	0	合格	GB/T 451.1-2002
最大短缺量 [提]		g	≤15	0	合格	GB/T 20810-2018 中 6.18.1

中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

№2026012303

共 3 页 第 3 页

检验项目		单位	标准值	实测值	判定	检验方法
外观质量		----	打孔应均匀，节与节之间容易撕开。卫生纸可压花、印花或染色，同批产品色泽应基本一致。卫生纸皱纹应均匀，纸面应洁净，不应有异味和异物，不应有明显的残缺、破损、硬质块、生草筋、浆团等纸病和杂质。	打孔均匀，节与节之间容易撕开。未压花、未印花、未染色，同批产品色泽基本一致。皱纹均匀，纸面洁净，无异味，无异物，无明显的残缺、破损、硬质块、生草筋、浆团等纸病和杂质。	合格	GB/T 20810-2018 中 6.19
销售标志	产品名称(含卫生纸字样)	----	应具有标识	具有标识	合格	GB/T 20810-2018 中 8.1.1
	执行标准编号	----	应具有标识	具有标识		
	主要原料	----	应具有标识	具有标识		
	生产日期和保质期或生产批号和限用日期	----	应具有标识	具有标识		
	产品规格(卷筒卫生纸应标注宽度、节距、层数)	----	应具有标识	具有标识		
	产品数量(卷筒卫生纸应标注卷重或节(段)数)	----	应具有标识	具有标识		
	产品质量等级和产品合格标志	----	应具有标识	具有标识		
	生产单位或责任单位名称、地址、联系方式	----	应具有标识	具有标识		
	卫生纸应标注“厕用”字样	----	应具有标识	具有标识		
销售包装	----		产品的销售包装应能保证产品不受污染。	符合	合格	GB/T 20810-2018 中 8.1.2
	----		销售包装上的各种标志信息应清晰且不易褪去。	符合		
	----		产品标志使用的汉字、数字和字母，其字体高度应不小于 1.8mm。	符合		
备注： 1.依据 GB/T 20810-2018 中原生浆(纤维)卫生纸优等品判定。 2.销售标志项目检验结果不包括核查真实性。						