

No SY2023040733

MA
181600110205
有效期2024年5月2日

AL
(2021)豫市监验字(133)号
有效期至2024年5月2日



CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

产品名称: 维达牌卫生纸
Sample

受检单位: 河南丹尼斯百货有限公司开封分公司
Inspected

生产单位: 维达护理用品(中国)有限公司(标
Manufacturer 称)

委托单位: 河南省市场监督管理局
Clientele

检验类别: 省监督抽查
Inspection Sort

河南省产品质量检验检测技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology



河南省产品质量检验技术研究院

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

检验检测报告

Inspection Report

No: SY2023040733

共 3 页 第 1 页

产品名称	维达牌卫生纸	商标	维达 (标称)	规格型号	四层 112mm×146mm/节
生产日期/批号	2023-03-16//				
受检单位名称、地址及联系电话	河南丹尼斯百货有限公司开封分公司 开封市东环城路 006 号 18837816689				
生产单位名称、地址及联系电话	维达护理用品 (中国) 有限公司 (标称) 湖北省孝感市湖北孝南经济开发区 316 国道复线 /				
任务来源	河南省市场监督管理局				
抽样单位	河南省产品质量检验技术研究院				
抽样人员	黄飞 黄少钦				
抽样日期	2023-04-18	样品数量	检样数量:8 提 备样数量:8 提	样品到达日期	2023-04-27
样品等级	优等品	样品/抽 样单编号	0016331	封样状态	样品签封完好 无破损
检验日期	2023-05-17 至 2023-05-21				
检验依据	Q/VD4-2022 及《卫生纸产品质量河南省监督抽查实施细则 (2023 年版)》				
判定依据	《卫生纸产品质量河南省监督抽查实施细则 (2023 年版)》				
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合 Q/VD4-2022 标准, 依据《卫生纸产品质量河南省监督抽查实施细则 (2023 年版)》, 判定为未发现不合格。				
备注	样品为: 优等品, 印花, 4 层。				



签发: 马亿珠
Approver

马亿珠

审核: 兰付强
Verifier

兰付强

编制: 瞿芬
Editor

瞿芬

河南省产品质量检验技术研究院

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

检验检测报告

Inspection Report

№:SY2023040733

共 3 页 第 2 页

产品名称 Sample		维达牌卫生纸		规格型号 Model	四层 112mm×146mm/节		
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion	
1	横向吸液高度	mm/100s	GB/T461.1-2002	≥40	58	合格	
2	抗张指数 (纵向)	N·m/g	GB/24328.3-2020	≥3.2	5.33	合格	
3	抗张指数 (横向)	N·m/g	GB/24328.3-2020	≥1.3	2.56	合格	
4	可迁移性荧光物质	/	GB/T 20810-2018 中 6.7	无	无	合格	
5	柔软度	mN	GB/T8942-2016	≤400	115	合格	
6	尘埃度	总数	个/m ²	GB/T1541-2013	≤20	0	合格
		(0.2~1.0) mm ²	个/m ²	GB/T1541-2013	≤20	0	合格
		> (1.0~2.0) mm ²	个/m ²	GB/T1541-2013	≤4	0	合格
		>2.0mm ²	个/m ²	GB/T1541-2013	不应有	0	合格
7	球形耐破度 (成品层)	N	GB/T24328.7-2020	≥1.50	1.59	合格	
8	灰分	%	GB/T 742-2018	≤1.0	0.1	合格	
9	细菌菌落总数	CFU/g	GB/T20810-2018 中附录 C	≤500	<20	合格	
10	大肠菌群	/	GB/T20810-2018 中附录 C	不应检出	未检出	合格	
11	金黄色葡萄球菌	/	GB/T20810-2018 中附录 C	不应检出	未检出	合格	
12	溶血性链球菌	/	GB/T20810-2018 中附录 C	不应检出	未检出	合格	
(以下空白) (Blank below)							

河南省产品质量检验技术研究院

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

检验检测报告

Inspection Report

No: SY2023040733

共 3 页 第 3 页

样品照片



注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Stamp for Inspection”, and without the signatures of the writer, the verifier and the approver.
2. The copy report is valid without “The Special Stamp for Inspection” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the test report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路10号

Registered Address: No.10, Baifo South Road, Guancheng Hui Nationality District

检测地址：河南省郑州市郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角

Inspection Address: Northeast Corner of Intersection of Boxue Road and Baifo South Road, Zhengdong New District, Zhengzhou, Henan

业务电话/ Business Tel: 0371-89933187, 89933178, 89933179 (非食品); 0371-89933180 (食品)

传 真/ Fax: 0371-89933175

邮政编码/ Postcode: 450047