



化妆品注册和备案检验检测机构序列号:
20190039

中检科（北京）测试技术有限公司
检验报告

检验受理编号	JF20190409000039
样品中文名称	AKF 防水持久眼线液笔 黑色
样品外文名称	AKF SKINNY BRUSH EYELINER BLACK
送 检 单 位	青岛悦荣锦国际贸易有限公司

2020 年 01 月 13 日

声 明

- 一、本检验报告仅对接收样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。
- 四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座
310 室

检验地址：北京市朝阳区高碑店北路甲 3 号/北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号

邮政编码：100176

联系电话：010-85751671

中检科(北京)测试技术有限公司

检验报告

检验受理编号: JF20190409000039

第 1 页 / 共 8 页

样品中文名称	AKF 防水持久眼线液笔 黑色	样品数量及规格	200 盒, 0.5g/盒
进口产品外文名称	AKF SKINNY BRUSH EYELINER BLACK	生产日期或批号	9P510E
颜色和物态	黑色液体	保质期或限期使用日期	20211111
受理日期	2019 年 12 月 04 日	检验完成日期	2020 年 01 月 10 日
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	青岛悦荣锦国际贸易有限公司		
地址	山东省青岛市崂山区海尔路 33 号埠东佳苑 11 号楼 1 单元 502 户		
生产企业	Suhan Corporation		
地址	17, Cheongyong 1-gil, Hoengseong-eup, Hoengseong-gun, Gangwon-do, Korea		
境内责任人	青岛悦荣锦国际贸易有限公司		
地址	山东省青岛市崂山区海尔路 33 号埠东佳苑 11 号楼 1 单元 502 户		

结果汇总:

根据《化妆品安全技术规范》(2015 年版)对送检样品进行安全性检验,结果如下:

(一) 微生物检验:菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌检测结果均符合要求。

(二) 理化检验:汞、铅、砷、镉、二噁烷、甲醇检测结果均符合要求。

(三) 毒理学试验:

1. 急性眼刺激性试验结果:在不冲洗条件下,无刺激性。

2. 多次皮肤刺激性试验结果:无刺激性。

备注:申请企业:韩国艾乐肤化妆品株式会社

6F of woosung Building, 199, Donggyo-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea.

(本页以下空白)

授权签字人

芦云 郭 强

2020 年 01 月 13 日



中检科(北京)测试技术有限公司

检验报告

检验受理编号: JF20190409000039

第 2 页 / 共 8 页

样品中文名称	AKF 防水持久眼线液笔 黑色	样品数量及规格	50 盒, 0.5g/盒
进口产品外文名称	AKF SKINNY BRUSH EYELINER BLACK	生产日期或批号	9P510E
颜色和物态	黑色液体	保质期或限期使用日期	20211111
受理日期	2019 年 12 月 04 日	检验完成日期	2019 年 12 月 25 日
检验项目	微生物检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	青岛悦荣锦国际贸易有限公司		
地址	山东省青岛市崂山区海尔路 33 号埠东佳苑 11 号楼 1 单元 502 户		
生产企业	Suhan Corporation		
地址	17, Cheongyong 1-gil, Hoengseong-eup, Hoengseong-gun, Gangwon-do, Korea		
境内责任人	青岛悦荣锦国际贸易有限公司		
地址	山东省青岛市崂山区海尔路 33 号埠东佳苑 11 号楼 1 单元 502 户		

检验结果

微生物检验结果

检验项目	单位	检验结果	限值
菌落总数	CFU/g	<10	≤500
霉菌和酵母菌总数	CFU/g	<10	≤100
耐热大肠菌群	/g	未检出	不得检出
金黄色葡萄球菌	/g	未检出	不得检出
铜绿假单胞菌	/g	未检出	不得检出

(本页以下空白)

授权签字人

芦云

2020 年 01 月 13 日



中检科(北京)测试技术有限公司

检验报告

检验受理编号: JF20190409000039

第 3 页 / 共 8 页

样品中文名称	AKF 防水持久眼线液笔 黑色	样品数量及规格	50 盒, 0.5g/盒
进口产品外文名称	AKF SKINNY BRUSH EYELINER BLACK	生产日期或批号	9P510E
颜色和物态	黑色液体	保质期或限期使用日期	20211111
受理日期	2019 年 12 月 04 日	检验完成日期	2019 年 12 月 25 日
检验项目	理化检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	青岛悦荣锦国际贸易有限公司		
地址	山东省青岛市崂山区海尔路 33 号埠东佳苑 11 号楼 1 单元 502 户		
生产企业	Suhan Corporation		
地址	17, Cheongyong 1-gil, Hoengseong-eup, Hoengseong-gun, Gangwon-do, Korea		
境内责任人	青岛悦荣锦国际贸易有限公司		
地址	山东省青岛市崂山区海尔路 33 号埠东佳苑 11 号楼 1 单元 502 户		


检验结果

理化检验结果

检验项目	单位	检验结果	检验方法	方法检出浓度	限值
汞	mg/kg	<0.002	第四章 1.2 第一法 氢化物原子荧光光度法	0.002	≤1
铅	mg/kg	<0.05	第四章 1.3 第一法 石墨炉原子吸收分光光度法	0.05	≤10
砷	mg/kg	<0.01	第四章 1.4 第一法 氢化物原子荧光光度法	0.01	≤2
镉	mg/kg	<0.18	第四章 1.5 火焰原子吸收分光光度法	0.18	≤5
甲醇	mg/kg	<25	第四章 2.22 第一法 气相色谱法(直接法)	25	≤2000
二噁烷	mg/kg	<1	第四章 2.19 第一法 气相色谱-质谱法	1	≤30

(本页以下空白)

授权签字人



2020 年 01 月 13 日



中检科(北京)测试技术有限公司

检验报告

检验受理编号: JF20190409000039

第 4 页 / 共 8 页

样品中文名称	AKF 防水持久眼线液笔 黑色	样品数量及规格	70 盒, 0.5g/盒
进口产品外文名称	AKF SKINNY BRUSH EYELINER BLACK	生产日期或批号	9P510E
颜色和物态	黑色液体	保质期或限期使用 日期	20211111
受理日期	2019 年 12 月 04 日	检验完成日期	2020 年 01 月 10 日
检验项目	毒理学试验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	青岛悦荣锦国际贸易有限公司		
地址	山东省青岛市崂山区海尔路 33 号埠东佳苑 11 号楼 1 单元 502 户		
生产企业	Suhan Corporation		
地址	17, Cheongyong 1-gil, Hoengseong-eup, Hoengseong-gun, Gangwon-do, Korea		
境内责任人	青岛悦荣锦国际贸易有限公司		
地址	山东省青岛市崂山区海尔路 33 号埠东佳苑 11 号楼 1 单元 502 户		

毒理学试验检验结果:

1. 急性眼刺激性试验结果: 在不冲洗条件下, 无刺激性。
2. 多次皮肤刺激性试验结果: 无刺激性。

(本页以下空白)

授权签字人

2020 年 01 月 13 日



中检科(北京)测试技术有限公司

检验报告

检验受理编号: JF20190409000039

第 5 页 / 共 8 页

样品中文名称 AKF 防水持久眼线液 检验开始日期 2019.12.27
笔 黑色

检验项目 急性眼刺激性试验 检验完成日期 2019.12.30

一、材料和方法

1. 受试物: AKF 防水持久眼线液笔 黑色, 黑色液体, 原样品用于试验。

2. 实验动物和饲养环境:

实验动物: 日本大耳白种家兔, 雄性, 普通级, 由北京市昌扬西山养殖场提供(许可证号: SCXK(京)2016-0007, 质量合格证号: 1103291911000560), 共 3 只, 体重 2.6~2.7kg。动物于普通环境动物房适应 3 天, 完成动物检疫, 确认动物健康后开展试验。

饲养环境: 动物房温度为 20~26℃, 相对湿度为 40~70%, 光照 12 小时明暗交替, 实验动物使用许可证号: SYXK(京)2018-0007。

饲料: 动物饲料购自北京科澳协力饲料有限公司(许可证号 SCXK(京)2019-0003), 饮水为自来水。

3. 试验方法:

试验前 24 小时对家兔两眼进行检查, 所选动物均为无眼刺激症状、角膜缺陷及结膜损伤。按照产品使用说明, 试验方法如下: 试验时将受试物 0.1mL 滴入家兔左眼结膜囊中, 使上、下眼睑被动闭合 1 秒, 滴入受试物 24 小时内不冲洗, 右眼不处理作自身对照。滴入受试物后 1 小时、24 小时、48 小时、72 小时对动物眼睛进行检查, 必要时使用裂隙灯、荧光素钠对动物眼睛进行观察, 并于 24 小时检查时用荧光素钠对所有动物的眼睛作进一步检查。按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)“急性眼刺激性/腐蚀性试验”中评分标准进行评分, 根据给与受试物后动物角膜、虹膜或结膜各自在 24 小时、48 小时或 72 小时观察时间点的刺激反应的最高积分均值和恢复时间评价, 判定受试物对眼的刺激强度。

(本页以下空白)

样品中文名称 AKF 防水持久眼线液 检验开始日期 2019.12.27
笔 黑色

检验项目 急性眼刺激性试验 检验完成日期 2019.12.30

二、试验结果

受试物对家兔急性眼刺激性试验结果

(不冲洗)

动物编号	部位	眼刺激性反应积分							
		1h		24h		48h		72h	
		样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照
1	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
2	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
3	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
积分均值	结膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	虹膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	角膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 积分均值保留 2 位小数。

三、试验结论

受试物对家兔急性眼刺激性: 在不冲洗条件下, 无刺激性。

(本页以下空白)

中检科(北京)测试技术有限公司

检验报告

检验受理编号: JF20190409000039

第 7 页 / 共 8 页

样品中文名称 AKF 防水持久眼线液 检验开始日期 2019.12.27
笔 黑色

检验项目 多次皮肤刺激性试验 检验完成日期 2020.01.10

一、材料和方法

1. 受试物: AKF 防水持久眼线液笔 黑色, 黑色液体, 原样品用于试验。

2. 实验动物和饲养环境:

实验动物: 日本大耳白种家兔, 雄性, 普通级, 由北京市昌扬西山养殖场提供(许可证号: SCXK(京)2016-0007, 质量合格证号: 1103291911000560), 共 4 只, 体重 2.5~2.7kg。动物于普通环境动物房适应 3 天, 完成动物检疫, 确认动物健康后开展试验。

饲养环境: 动物房温度为 20~26℃, 相对湿度为 40~70%, 光照 12 小时明暗交替, 实验动物使用许可证号: SYXK(京)2018-0007。

饲料: 动物饲料购自北京科澳协力饲料有限公司(许可证号 SCXK(京)2019-0003), 饮水为自来水。

3. 试验方法

试验前 24 小时, 将动物背部脊柱两侧毛剔除, 去毛范围左、右 3cm×3cm。取受试物 0.5mL 涂在左侧皮肤上, 涂抹范围 2.5cm×2.5cm, 每天涂抹 1 次, 连续涂抹 14 天, 右侧皮肤为对照。从第二天开始, 每次涂抹前去毛, 并清洗除去残留受试物。1 小时后观察结果, 按《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 进行评分, 对照区和试验区作同样处理。实验结束后按下列公式计算每天每只动物的平均积分, 根据最高积分均值判定皮肤刺激强度。

$$\text{每天每只动物平均积分} = \frac{\sum \text{红斑和水肿积分}}{\text{受试动物数}} / 14$$

(本页以下空白)

样品中文名称 AKF 防水持久眼线液 检验开始日期 2019.12.27
笔 黑色

检验项目 多次皮肤刺激性试验 检验完成日期 2020.01.10

二、试验结果

受试物对家兔多次皮肤刺激性试验结果

涂抹天数	动物数（只）	皮肤刺激性反应积分					
		样品			对照		
		红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	4	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	4	0	0	0	0	0	0
6	4	0	0	0	0	0	0
7	4	0	0	0	0	0	0
8	4	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	0	0	0	0
10	4	0	0	0	0	0	0
11	4	0	0	0	0	0	0
12	4	0	0	0	0	0	0
13	4	0	0	0	0	0	0
14	4	0	0	0	0	0	0
14天每只动物积分均值		0.00			0.00		
每天每只动物积分均值		0.00			0.00		

注：积分均值保留 2 位小数。

三、试验结论

受试物对家兔多次皮肤刺激性为：无刺激性。

（本页以下空白）