



220020349469



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0616

# 检验检测报告

## Test Report

YGJXS231065

产品名称  
Product Name

幸福草百孔超洁快刷牙刷（亮白型）

规格型号  
Specifications

成人

委托单位  
Client

幸福草(上海)口腔护理用品有限公司

检验检测类别  
Test Kind

委托检验

扬州市检验检测中心

YANGZHOU INSPECTION AND TESTING CENTER

国家洗漱用品质量检验检测中心

National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries



扬州市检验检测中心  
国家洗漱用品质量检验检测中心  
检验检测报告

YGJXS231065

共 4 页 第 1 页

|           |   |                          |                         |            |             |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 产品名称      | 幸福草百孔超洁快刷牙刷（亮白型）  |                          | 规格型号                    | 成人         |             |
| 生产日期\生产批号 | —\—   |                          | 产品标注商标                  | —          |             |
| 委托单位      | 名称  | 幸福草(上海)口腔护理用品有限公司        |                         | 邮政编码       | —           |
|           | 地址  | 上海市金山工业区亭卫公路6558号5幢3276室 |                         | 联系电话       | 15751389297 |
| 生产单位      | 淮安幸福草科技有限公司   |                          | 样品等级                    | —          |             |
| 样品数量      | 23支   |                          | 送样日期                    | 2023-04-11 |             |
| 检验检测类别    | 委托检验  |                          | 检验检测地点                  | 国家洗漱中心     |             |
| 样品状态      | 符合检验要求  | 检验检测日期                   | 2023-04-12 ~ 2023-04-22 |            |             |
| 检验检测依据    | GB 19342-2013《牙刷》；GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》；GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》；JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》 |                          |                         |            |             |
| 判定依据      | Q/XFC10004-2023《百孔宽头牙刷》   |                          |                         |            |             |
| 检验检测结论    | 样品经检验，所检项目符合Q/XFC10004-2023标准规定的要求。   |                          |                         |            |             |
| 备注        | 货号：K7026（以上信息由委托方提供）  |                          |                         |            |             |
|           |   |                          |                         |            |             |



批准：刘讯 *刘讯* 审核：陈伟峰 *陈伟峰* 主检：张华 *张华*

# 检验检测结果

YGJXS231065

共 4 页第 2 页

| 序号 | 检验检测项目                | 单位  | 技术要求                        | 检验检测结果                        | 单项评价             |                  |    |
|----|-----------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----|
| 1  | 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)        | --- | DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂总含量 ≤ 0.1 | 未检出                           | 三种增塑剂总含量：<br>未检出 | 合格               |    |
|    | 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)        |     |                             | 未检出                           |                  |                  |    |
|    | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) |     |                             | 未检出                           |                  |                  |    |
|    | 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)      |     |                             | 未检出                           |                  |                  |    |
|    | 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)      |     | ---                         | DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总含量 ≤ 0.1 | 未检出              | 三种增塑剂总含量：<br>未检出 | 合格 |
|    | 邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)      |     |                             |                               | 未检出              |                  |    |
|    | 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)      |     |                             |                               | 未检出              |                  |    |
|    | 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)      |     |                             |                               | 未检出              |                  |    |

# 检验检测结果

YGJXS231065

共 4 页第 3 页

| 序号   | 检验检测项目   |                  | 单位    | 技术要求   |       | 检验检测结果          |     |    |    |    | 单项评价 |
|------|----------|------------------|-------|--|-------|-----------------|-----|----|----|----|------|
|      |          |                  |       |  |       | 刷柄              | 刷毛  | 刷柄 | 刷毛 | 刷柄 |      |
| 2    | 有害元素     |                  | mg/kg | 锑 Sb   | ≤60   | 刷柄              | 未检出 |    |    |    | 合格   |
|      |          |                  |       |  |       | 刷毛              | 未检出 |    |    |    |      |
|      |          |                  |       | 砷 As   | ≤25   | 刷柄              | 未检出 |    |    |    |      |
|      |          |                  |       |  |       | 刷毛              | 未检出 |    |    |    |      |
|      |          |                  |       | 钡 Ba   | ≤1000 | 刷柄              | 未检出 |    |    |    |      |
|      |          |                  |       |  |       | 刷毛              | 未检出 |    |    |    |      |
|      |          |                  |       | 镉 Cd   | ≤75   | 刷柄              | 未检出 |    |    |    |      |
|      |          |                  |       |  |       | 刷毛              | 未检出 |    |    |    |      |
|      |          |                  |       | 铬 Cr   | ≤60   | 刷柄              | 未检出 |    |    |    |      |
|      |          |                  |       |  |       | 刷毛              | 未检出 |    |    |    |      |
| 铅 Pb | ≤90      | 刷柄               | 未检出   |  |       |                 |     |    |    |    |      |
|      |          | 刷毛               | 未检出   |  |       |                 |     |    |    |    |      |
| 汞 Hg | ≤60      | 刷柄               | 未检出   |  |       |                 |     |    |    |    |      |
|      |          | 刷毛               | 未检出   |  |       |                 |     |    |    |    |      |
| 硒 Se | ≤500     | 刷柄               | 未检出   |  |       |                 |     |    |    |    |      |
|      |          | 刷毛               | 未检出   |  |       |                 |     |    |    |    |      |
| 3    | 磨尖丝刷毛 pH |                  | --    | 磨尖丝刷毛的 pH 范围 5.5~8.0                         |       | 6.6             |     |    |    |    | 合格   |
| 4    | 毛束拉力     |                  | N     | ≥15  |       | 27              | 24  | 26 | 22 | 26 | 合格   |
| 5    | 颈部抗弯力    |                  | N     | ≥43 或变形极限范围内不断                               |       | 弯曲至极限不断         |     |    |    |    | 合格   |
| 6    | 磨毛       |                  | %     | 磨毛单丝顶端轮廓经磨毛应去除锐角, 且不应有毛刺。平形毛型磨毛单丝顶端轮廓合格率 ≥60 |       | --              |     |    |    |    | --   |
| 7    | 磨尖丝      | 距丝顶端 0.01mm 处丝直径 | --    | 至少 70%丝直径 ≤0.04mm                            |       | 100%丝直径 <0.04mm |     |    |    |    | 合格   |
|      |          | 距丝顶端 0.5mm 处丝直径  |       | 至少 90%丝直径 ≤0.08mm                            |       | 100%丝直径 <0.08mm |     |    |    |    | 合格   |
| 8    | 边缘、尖端    |                  | --    | 产品不应有锐边、毛刺等缺陷, 功能性尖端除外                       |       | 产品无锐边, 无毛刺      |     |    |    |    | 合格   |

# 检验检测结果

YGJXS231065

共 4 页第 4 页

| 序号            | 检验检测项目 | 单位    | 技术要求                        | 样本数及判定数组            | 检验检测结果   | 不合格数                      | 单项评价  |     |     |    |    |
|---------------|--------|-------|-----------------------------|---------------------|--|---------------------------|-------|-----|-----|----|----|
| 9             | 卫生要求   | --    | 刷毛、刷柄、刷头不应脱色                | n=3<br>Ac=0<br>Re=1 | 不脱色  | 0                         | 合格    |     |     |    |    |
|               |        | --    | 应清洁, 无污物, 无异味               |                     | 清洁, 无污物, 无异味   | 0                         | 合格    |     |     |    |    |
|               |        | --    | 销售产品应有包装, 包装内外应干净整洁, 无污物、开裂 |                     | 有包装, 包装内外干净整洁, 无污物, 无开裂                              | 0                         | 合格    |     |     |    |    |
| 10            | 外观质量   | 刷毛    | --                          | n=3<br>Ac=1<br>Re=2 | 整齐, 顺直, 毛束空满适宜                                       | 0                         | 合格    |     |     |    |    |
|               |        | 毛孔裂纹  | --                          |                     | 不允许裂纹向刷头边缘、背向裂穿                                      | 无裂纹                       | 0     | 合格  |     |    |    |
|               |        | 刷柄    | --                          |                     | 表面清洁, 外形光滑, 不允许有可见杂质、裂纹及大于 1mm <sup>2</sup> 的气泡等缺陷存在 | 表面清洁, 外形光滑, 无杂质, 无裂纹, 无气泡 | 0     | 合格  |     |    |    |
| 11            | 规格尺寸   | mm    | a: 毛面长度 ≤42.0               | n=3<br>Ac=1<br>Re=2 | 25.0   | 25.0                      | 25.0  | 0   | 合格  |    |    |
|               |        |       | b: 毛面宽度 ≤16.0               |                     | 15.1   | 15.1                      | 15.1  |     |     |    |    |
|               |        |       | c: 刷头厚度 ≤7.0                |                     | 4.7  | 4.7                       | 4.7   |     |     |    |    |
|               |        |       | d: 刷毛高度 8.0~14.0            |                     | 11.8   | 11.8                      | 11.8  |     |     |    |    |
|               |        |       | e: 牙刷全长 ≥150.0              |                     | 185.0  | 185.0                     | 185.0 |     |     |    |    |
| 12            | 毛束强度分类 | N     | --                          | --                  | 符合   | 符合                        | 符合    | 符合  | 符合  | -- | 合格 |
|               |        |       | 软 F<6                       |                     | 2.5  | 2.6                       | 2.6   | 2.6 | 2.5 | -- | 合格 |
|               |        |       | 中 5<F<8                     |                     | --   | --                        | --    | --  | --  |    |    |
|               |        | 硬 F>7 | --                          |                     | --   | --                        | --    | --  |     |    |    |
|               |        | mm    | 软 φ≤0.18                    |                     | --   | --                        | --    | --  | --  | -- | -- |
|               |        |       | 中 0.18≤φ≤0.22               |                     | --   | --                        | --    | --  | --  |    |    |
| 硬 0.22≤φ≤0.35 | --     |       | --                          | --                  | --   | --                        |       |     |     |    |    |
| 13            | 刷孔数量   | --    | ≥100                        | --                  | 101  | --                        | 合格    |     |     |    |    |

有害元素检出限均为 0.05mg/kg;

邻苯二甲酸酯增塑剂限量项目测试部位: 黄黑色刷毛+灰色刷毛;

邻苯二甲酸酯增塑剂限量 (DBP、BBP、DEHP、DNOP) 检出限均为 0.001%;

邻苯二甲酸酯增塑剂限量 (DINP、DIDP) 检出限均为 0.005%;

检验检测结果栏中“--”表示“不适用”

(以下空白)

## 注 意 事 项

1. 本检验报告无主检、审核、批准人签字,或涂改,或未盖本检验机构红色印章无效;
2. 复制本检验报告无效;
3. 送样委托检验,本检验机构仅对来样负责,检验结果供委托者了解样品品质之用。
4. 本检验报告不得作广告宣传用。

## Points for Attention

1. The report is invalid without the signature of the main tester, inspector and approver, or it was altered, or without the original red stamp of testing body.
2. A copy of report is invalid.
3. The institute is just responsible for the test results of the sample sent by the client. Thus the test results is only meant to help the client know the quality of the sample.
4. The test report shall not be used for propagation and advertisement.



扬州市检验检测中心

国家洗漱用品质量检验检测中心

地址:江苏省扬州市广陵区杭集镇龙王路

电话:0514-87498709

传真:0514-87498709

邮编:225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com

Yangzhou Inspection and Testing Center

National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries

Address: Longwang Road, Hangji Town, Guangling District, Yangzhou, Jiangsu, China

Telephone: 0514-87498709

Fax: 0514-87498709

Postcode: 225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com