

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2023FM33801R01

Report No.

样品名称

蕙菲优生骨胶原美手美甲滋养护手霜

Name of Sample

委托单位

佛山市万盈化妆品有限公司

Applicant

检测类型

Test Type

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 59 号楼

Address: Building 59, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 (Report No.) 2023FM33801R01

样品名称 Name of Sample	蕙菲优生骨胶原美手美甲滋养护手霜	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	佛山市万盈化妆品有限公司	地址 Address	广东省佛山市顺德区勒流富安工业区莲花路3号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	3个
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	60g、WIN06FXW	样品状态和特性 State and Characteristic	白色膏体
接样日期 Sample Received Date	2023-05-06	检测完成日期 Completion Date	2023-05-15
检测依据和方法 Test Standard and Method	《化妆品安全技术规范》(2015年版)等		
检测项目 Item Tested	菌落总数等		
检测结论 Test Conclusion	<p>经检验, 该样品所检的卫生指标、感官及理化指标符合 QB/T 1857-2013 标准要求。</p> <p style="text-align: right;"> 签发日期: 2023-05-16 Issue Date: 机构盖章 Official Seal 检验检测专用章 </p>		
备注 Remarks	生产厂家: 佛山市万盈化妆品有限公司。(由委托方提供)		

制表:
Editor

陈颖婷

审核:
Verifier

孙延所

批准:
Approver

叶保

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2023FM33801R01

序号	检测项目		检测结果	QB/T 1857-2013 标准要求	单位	检测方法
1	菌落总数		<10	≤1000	CFU/g	《化妆品安全技术规范》 (2015版)第五章 微生物检验方法
2	霉菌和酵母菌总数		<10	≤100	CFU/g	
3	耐热大肠菌群		未检出	不得检出	/	
4	铜绿假单胞菌		未检出	不得检出	/	
5	金黄色葡萄球菌		未检出	不得检出	/	
6	砷		<0.05	≤2	mg/kg	《化妆品安全技术规范》 (2015年版)-第四章 1.6
7	铅		<0.05	≤10	mg/kg	
8	汞		<0.05	≤1	mg/kg	
9	镉		<0.05	≤5	mg/kg	
10	感官 指标	外观	膏体细腻, 均匀一致	膏体应细腻, 均匀一致 (添加不溶性颗粒或 不溶粉末的产品除外)	/	QB/T 1857-2013
		香气	略带花香味	符合规定香型 (略带花香味)	/	
11	理化 指标	耐热	40℃保持24h, 恢复 室温后无油水分离 现象	(40±1)℃保持24h, 恢 复室温后应无油水分离 现象	/	
		耐寒	-8℃保持24h, 恢复 室温后与试验前无 明显性状差异	(-8±2)℃保持24h, 恢复室温后与试验前 无明显性状差异	/	
		pH值 (25℃)	5.85	4.0~8.5	/	
(以下空白)						

分
专



报告编号 (Report №.): 2023FM33801R01

注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。
The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.
2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。
The Test report is invalid without signature of verifier and approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本单位书面同意，不得部分复制（全部复制除外）本检测报告。
Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明，本报告检验结果仅对来样负责。
Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.
6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。
For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.