



# 检验检测报告

## Test Report



报告编号: HGWT20240005503

委托单位: 广州宝洁有限公司

样品名称: 玉兰油滋润霜

型号规格: 50g

报告日期: 2024年01月31日



广州质量监督检测研究院  
检验检测报告

报告编号: HGWT20240005503

第1页/共4页

|          |                                                                                                                               |          |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 产品名称     | 玉兰油滋润霜                                                                                                                        | 生产日期     | /              |
| 商标       | OLAY                                                                                                                          | 编号或批号    | 32590386B2     |
| 型号/规格/等级 | 50g                                                                                                                           | 限用日期/保质期 | 2026-09-17     |
| 委托单位     | 广州宝洁有限公司                                                                                                                      | 委托单号     | PG202312287-29 |
| 委托单位地址   | 广州市经济技术开发区滨河路一号                                                                                                               | 检验类别     | 委托检验           |
| 生产单位     | 广州宝洁有限公司                                                                                                                      | 样品数量     | 10支            |
| 来样方式     | 委托单位送样                                                                                                                        | 委托日期     | 2024年01月22日    |
| 检验依据     | QB/T 1857-2013《润肤膏霜》、GB/T 29665-2013《护肤乳液》、GB/T 13531.1-2008《化妆品通用检验方法 pH值的测定》、《化妆品安全技术规范》(2015年版)                            |          |                |
| 判定依据     | Q/GZBJ 3-2023《护肤化妆品》、《化妆品安全技术规范》(2015年版)                                                                                      |          |                |
| 样品状况     | 正常                                                                                                                            |          |                |
| 检测环境说明   | 按标准要求                                                                                                                         |          |                |
| 检验结论     | 所检项目符合Q/GZBJ 3-2023(膏霜类 水包油型或水包硅油型)、《化妆品安全技术规范》(2015年版)要求。<br>签发日期: 2024年01月31日<br>此处及报告封套未盖“检验检测专用章”本报告无效。<br>检验检测专用章<br>(1) |          |                |
| 备注       | /                                                                                                                             |          |                |

批准:

王雅芬

审核:

梁磊

主检:

刘凤丹



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: 1B4AF8697AE7CCEB

# 广州质量监督检测研究院 检验检测报告


报告编号: HGWT20240005503

第2页/共4页

| 序号                   | 检验项目          | 单位    | 标准要求                                   | 样本检验结果           | 单项判定 |
|----------------------|---------------|-------|----------------------------------------|------------------|------|
|                      |               |       | 膏霜类 水包油型或水包硅油型                         | ----             |      |
| Q/GZBJ 3-2023《护肤化妆品》 |               |       |                                        |                  |      |
| 1                    | 色泽            | ---   | 符合规定色泽                                 | 符合规定色泽           | 合格   |
| 2                    | 香气            | ---   | 符合规定香气                                 | 符合规定香气           | 合格   |
| 3                    | 外观            | ---   | 均匀(特殊设计产品除外,如添加不溶性颗粒或粉末的产品、双层或多层液体产品等) | 均匀               | 合格   |
| 4                    | pH(25℃)       | ---   | 4.0~8.5(对于pH<4的特殊设计产品,需进行人体安全性评估)      | 5.8              | 合格   |
| 5                    | 耐热(40±1℃,24h) | ---   | 恢复至室温后无明显油水分层现象                        | 恢复至室温后无明显油水分层现象  | 合格   |
| 6                    | 耐寒(-8±2℃,24h) | ---   | 恢复至室温后无明显油水分层现象                        | 恢复至室温后无明显油水分层现象  | 合格   |
| 7                    | 铅(以铅计)        | mg/kg | ≤10                                    | <1.0             | 合格   |
| 8                    | 砷(以砷计)        | mg/kg | ≤2                                     | <0.5             | 合格   |
| 9                    | 汞             | mg/kg | ≤1                                     | <0.1             | 合格   |
| 10                   | 镉             | mg/kg | ≤5                                     | <0.59            | 合格   |
| 11                   | 甲醇            | mg/kg | ≤2000                                  | 未检出<br>(检出浓度:25) | 合格   |
| 12                   | 二噁烷           | mg/kg | ≤30                                    | 未检出<br>(检出浓度:1)  | 合格   |
| 13                   | 菌落总数          | CFU/g | ≤100                                   | <10              | 合格   |
| 14                   | 霉菌和酵母菌总数      | CFU/g | ≤100                                   | <10              | 合格   |
| 15                   | 耐热大肠菌群        | ----  | 不得检出                                   | 未检出              | 合格   |
| 16                   | 金黄色葡萄球菌       | ----  | 不得检出                                   | 未检出              | 合格   |

批准: 

审核: 

主检: 



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: 1B4AF8697AE7CCEB

广州质量监督检测研究院  
检验检测报告

报告编号: HGWT20240005503

第3页/共4页

| 序号                  | 检验项目   | 单位    | 标准要求           | 样本检验结果              | 单项判定 |
|---------------------|--------|-------|----------------|---------------------|------|
|                     |        |       | 膏霜类 水包油型或水包硅油型 | ----                |      |
| 17                  | 铜绿假单胞菌 | ----  | 不得检出           | 未检出                 | 合格   |
| 《化妆品安全技术规范》(2015年版) |        |       |                |                     |      |
| 18                  | 苯      | mg/kg | $\leq 2$       | 未检出<br>(检出浓度: 0.10) | 合格   |

批准:

王继才

审核:

梁嘉俊

主检:

刘凤丹



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: 1B4AF8697AE7CCEB

广州质量监督检测研究院

## 重要声明

- 1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支持及接受社会各界的委托检验。
- 2、本院及设立的国家质量检验检测中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。
- 4、送样委托检验检测结果仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。
- 7、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。

## 设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量检验检测中心（广州）

国家化妆品质量检验检测中心（广州）

国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）

广东省质量监督日用化工产品检验站

广东省质量监督鞋类产品检验站

广东省质量监督钟表检验站

广东省质量监督计算机和网络产品检验站

广东省质量监督婴童产品检验站

广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）

广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

广东省质量监督消防产品检验站（广州）

## 业务联系方式

|            |              |          |          |          |
|------------|--------------|----------|----------|----------|
| 食品业务部      | 020-83390395 | 83655806 | 83187077 |          |
| 化工业务部      | 020-83186957 | 83193967 | 83392709 | 31002536 |
| 轻工包装业务部    | 020-83354114 | 83398676 | 83183524 | 82022363 |
| 建材消防业务部    | 020-83334528 | 82022335 | 83355302 | 82020817 |
| 轻工机电业务部    | 020-82022349 | 83392872 | 39149482 |          |
| 投诉处理：质保审查部 | 020-83179105 |          |          |          |

检验检测地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447

广州市越秀区八旗二马路38号（分部），邮编：510110

广州市番禺区大龙街沙涌村后岗工业街8号，邮编：511450

## 报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址www.qmark.com.cn

方式二：二维码查询，见本报告内页右下角