

# 检验检测报告

## Test Report

第 1 页 / 共 5 页

报告编号: HGWT20250000316

委托单位: 广州宝洁有限公司  
潘婷PRO-V乳液修护润发精华

样品名称: 素

型号规格: 750克

发布日期: 2025年02月07日



检测资讯



我要送检



报告真伪

广州质量监督检测研究院



# 广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: HGWT20250000316

第2页/共5页

产品名称	潘婷PRO-V乳液修护润发精华素	生产日期	/
商标	潘婷	编号或批号	41860386R7
型号/规格/等级	750克	限用日期/保质期	2027-07-04
委托单位	广州宝洁有限公司	委托单号	PG202412254-21
委托单位地址	广州市经济技术开发区滨河路一号	检验类别	委托检验
生产单位	广州宝洁有限公司	样品数量	10瓶
来样方式	委托单位送样	委托日期	2025年01月02日
样品状况	正常	抽/送样日期	2025年01月02日
检测环境说明	按标准要求	检测日期	2025年01月03日 - 2025年01月15日
检验依据	QB/T 1975-2013《护发素》、GB/T 13531.1-2008《化妆品通用检验方法 pH值的测定》、《化妆品安全技术规范》(2015年版)		
判定依据	Q/GZBJ 1-2024《护发素》		
检验结论	所检项目符合Q/GZBJ 1-2024(非气雾罐 漂洗类(单剂型))标准要求。 发布日期: 2025年02月07日 此处及报告封面未盖“检验检测专用章”本报告无效。 检验检测专用章 (1)		
备注	/		

批准: 赵田胡

审核: 梁磊

主检: 官宏才

地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: 4899B3D0C8A61550



# 广州质量监督检测研究院

## 检验检测报告

报告编号: HGWT20250000316

第3页/共5页

序号	检验项目	单位	标准要求	样本检验结果	单项判定
			----	----	
1	外观	/	均匀、无异物(添加不溶性颗粒的产品除外)	均匀、无异物	合格
2	色泽	/	符合规定色泽	符合规定色泽	合格
3	香气	/	符合规定香气	符合规定香气	合格
4	pH值(25℃)	/	非气雾罐 漂洗类(单剂型):3.0~7.0	4.0	合格
5	总固体含量	%	非气雾罐 漂洗类(单剂型):≥4.0	9.9	合格
6	耐热	/	(40±1)℃保持24h,恢复室温后无分层现象	(40±1)℃保持24h,恢复室温后无分层现象	合格
7	耐寒	/	(-8±2)℃保持24h,恢复室温后无分层现象	(-8±2)℃保持24h,恢复室温后无分层现象	合格
8	铅	mg/kg	≤10	<1.0	合格
9	砷	mg/kg	≤2	<0.5	合格
10	汞	mg/kg	≤1	<0.1	合格
11	镉	mg/kg	≤5	<0.59	合格
12	甲醇	mg/kg	≤2000	未检出 (检出浓度:25)	合格
13	二噁烷	mg/kg	≤30	未检出 (检出浓度:1.0)	合格
14	苯	mg/kg	≤2	未检出 (检出浓度:0.02)	合格
15	菌落总数	CFU/g	≤100	<10	合格
16	霉菌和酵母菌总数	CFU/g	≤100	<10	合格
17	耐热大肠菌群	/g	不得检出	未检出	合格

批准: 赵田胡

审核: 梁磊

主检: 曾志才



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: 4899B3D0C8A61550

广州质量监督检测研究院  
检验检测报告

报告编号: HGWT20250000316

第4页/共5页

序号	检验项目	单位	标准要求	样本检验结果	单项判定
			----	----	
18	金黄色葡萄球菌	/g	不得检出	未检出	合格
19	铜绿假单胞菌	/g	不得检出	未检出	合格



批准: 赵田斌

审核: 梁磊

主检: 官晏才

地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号



防伪查询码: 4899B3D0C8A61550

## 重要声明

- 1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支撑及接受社会各界的委托检验。
- 2、本院及设立的国家质量检验检测中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。
- 4、送样委托检验检测结果仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。
- 7、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。
- 8、本院（中心、省站）已取得国家CMA、省CMA和CNAS认定认可证书，本院（中心、省站）视认定认可范围和客户要求使用对应CMA和/或CNAS标志。如未加盖对应标志的报告，涉及未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

## 设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量检验检测中心（广州）

国家化妆品质量检验检测中心（广州）

国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）

广东省质量监督日用化工产品检验站

广东省质量监督鞋类产品检验站

广东省质量监督钟表检验站

广东省质量监督计算机和网络产品检验站

广东省质量监督婴童产品检验站

广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）

广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

广东省质量监督消防产品检验站（广州）

## 业务联系方式

食品业务部	020-83390395	83655806	83187077	
化工业务部	020-83186957	83193967	83392709	31002536
轻工包装业务部	020-83354114	83398676	31002509	82022355
建材消防业务部	020-83334528	82022335	83355302	82020817
轻工机电业务部	020-82022349	83392872	39149482	

投诉处理：质保审查部 020-83179105

机构地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号，邮编：511447

检验检测地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447

广州市越秀区八旗二马路38号（分部），邮编：510110

广州市番禺区大龙街沙涌村后岗工业街8号，邮编：511450

## 报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址<https://www.gqt1951.cn>

方式二：二维码查询，见本报告内页右下角