



182320110001



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6673



检验检测报告

报告书编号：ABZA123Z00438



产品名称：

洁柔牌卫生纸 (Face黑有芯)

受检单位：

中顺洁柔 (四川) 纸业有限公司

生产单位：

中顺洁柔 (四川) 纸业有限公司

委托单位：

四川省市场监督管理局

检验类别：

2023年 第一批 省级监督抽查

四川省产品质量监督检验检测院



四川省产品质量监督检验检测院

检验检测报告

报告书编号: ABZAI23Z00438

共 4 页 第 1 页

产品名称	洁柔牌卫生纸 (Face黑有心)	商标	洁柔	规格型号	108mm×138mm / 节 (四层)
生产日期/批号	SC20230217				
受检单位名称	中顺洁柔 (四川) 纸业有限公司	受检单位联系人	何春		
受检单位地址	四川省彭州经济开发区牡丹大道中段80号	受检单位联系电话	13540748107		
生产单位名称	中顺洁柔 (四川) 纸业有限公司	生产单位联系人	何春		
生产单位地址	四川省彭州经济开发区牡丹大道中段80号	生产单位联系电话	13540748107		
任务来源	四川省市场监督管理局	任务委托书号	川市监省抽【2023】010843号		
抽查通知书号	2023001861	抽样机构	四川省产品质量监督检验检测院		
抽样日期	2023-03-15	抽样人员	肖强, 郭强	样品到达日期	2023-03-16
样品数量	12提 (3提备受检单位)	基数/库存量	120提	检查封样人员	何仲森
样品等级	优等品	抽样单编号	202303010039	封样状态	包装完好, 封条完整
检验日期	2023-03-20~2023-03-30	检验地址	成都市龙泉驿区兴茂街16号		
检验依据	GB/T 20810-2018 卫生纸 (含卫生纸原纸)				
判定依据	GB/T 20810-2018 卫生纸 (含卫生纸原纸) SCSG-ZY-711-2023 四川省卫生纸产品质量省级监督抽查实施细则				
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合 GB/T 20810-2018标准, 依据《四川省卫生纸产品质量省级监督抽查实施细则》, 判定为未发现不合格。				
备注	/				

签发日期: 2023-04-15



批准:

张良川

审核:

蒋艳包

主检:

何林

检验检测报告

报告书编号: ABZAI23Z00438

共 4 页 第 2 页

序号	检测项目	技术要求	单位	实测值	单项结论
1	D65亮度	≤90.0	%	83.9	合格
2	横向吸液高度 (成品层)	≥40	mm/100s	88	合格
3	抗张指数	纵向	N·m/g	6.47	合格
		横向	N·m/g	3.45	
4	柔软度 (成品层纵横平均)	≤200	mN	133	合格
5	可迁移性荧光物质	无	/	无	合格
6	球形耐破度 (成品层)	≥1.50	N	3.48	合格
7	细菌菌落总数	≤600	CFU/g	<20	合格
8	大肠菌群	不得检出	/	未检出	合格
9	金黄色葡萄球菌	不得检出	/	未检出	合格
10	溶血性链球菌	不得检出	/	未检出	合格

————— 此页以下空白 —————

检验检测报告

报告书编号: ABZA123Z00438

共 4 页 第 3 页



检验检测中心

