

消毒产品卫生安全评价报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用

产品名称： 滴露®抑菌洗手液（滋润倍护）

剂型/型号： 液体

产品责任单位名称（盖章）： 利洁时（苏州）有限公司

评价日期： 2022年4月2日



一、基本情况

产品责任单位名称	利洁时（苏州）有限公司	产品责任单位地址	太仓市浮桥镇长江大道路 99 号
法定代表人/责任人	STEPHEN JOHN COPLIN	电 话	188182132224
生产企业名称	利洁时（苏州）有限公司	生产企业地址	太仓市浮桥镇长江大道路 99 号
实际生产单位名称 (T)	利洁时（苏州）有限公司	实际生产单位地址	太仓市浮桥镇长江大道路 99 号
实际生产企业 (T) 卫生许可证号	(苏)卫消证字(2020)第 3205-0078 号	法定代表人 / 责任人	STEPHEN JOHN COPLIN
实际生产单位名称 (H)	利洁时家化(中国)有限公司	实际生产单位地址	湖北省荆州市北京东路 34 号
实际生产企业 (H) 卫生许可证号	(鄂)卫消证字(2003)第 0120 号	法定代表人 / 责任人	STEPHEN JOHN COPLIN
实际生产单位名称 (S)	上海嘉亨日用化学品有限公司	实际生产单位地址	上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号
实际生产企业 (S) 卫生许可证号	沪卫消证字(2016)第 0008 号	法定代表人 / 责任人	曾焕彬
进口产品报关单号	\		
产品类别	第一类 () 第二类 (✓)		
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求	是 (✓) 否 ()		
标签(铭牌)、说明书是否符合消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求	是 (✓) 否 ()		
检验项目是否齐全	是 (✓) 否 ()		
检验结果是否符合要求	是 (✓) 否 ()		
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是 (✓) 否 ()		
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 (✓) 否 ()		
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 () 否 (✓)		
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 (✓) 否 ()		
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是 () 否 ()		

所用原材料是否合格	是(√)否()
原材料用量是否符合相关规定	是(√)否()
评价结论：消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。	是(√)否()
<p>承诺：本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责，保证所提供标签（铭牌）、说明书、检验报告（含结论）、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效，与所生产销售的产品相符，并承担相应的法律责任。</p>	

二、评价资料

(一) 标签（铭牌）、说明书；

(二) 检验报告（含结论）；

(三) 企业标准；

(四) 国产产品生产企业卫生许可证；

(五) 产品配方；

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用

全新升级



有效抑菌99.99%
 ✓ 肠道病菌
 ✓ 皮肤细菌
 ✓ 致病性酵母菌
 ✓ 医院感染常见细菌
 ** 针对以上细菌
 在试验条件下

SKINCARE
 滋润倍护
 滴露®抑菌洗手液
 每天保护全家健康
 弱酸性配方



净含量:500g



滋润倍护
 滴露®抑菌洗手液

源自英伦 始于1933

产品特点
 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护) 可有效抑制99.99%** (金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌) 同时更多呵护成分, 带给肌肤优越感!
 • 每天使用, 保护双手远离细菌侵扰, 带给手部肌肤洁净健康感受
 • 多重滋润成分, 丰富滋养, 帮助呵护手部肌肤自然健康及柔滑
 • 花香淡雅, 柔润清香, 带来怡人感受
 • 弱酸性配方, 呵护肌肤自然健康

抑制微生物类: 化脓性球菌、肠道性酵母菌、医院感染常见细菌
 主要有效成分: 水杨酸(20-0.24%(w/w))
 使用方法: 取适量洗手液于手中, 轻轻揉搓1分钟后, 用清水冲净。

请仔细阅读外包装上生产批号及生产日期, 生产批号: 0205051812, 有效期至: 2025年12月31日, 生产日期: 2023年12月31日。
 实际生产企业: 利洁时(中国)有限公司 (H)
 地址: 湖北省荆州市北京东路34号
 利洁时(中国)有限公司 (S)
 地址: 上海市浦东新区川沙路1060号
 利洁时(中国)有限公司 (W)
 地址: 广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号
 利洁时(中国)有限公司 (I)
 地址: 广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号
 利洁时(中国)有限公司 (E)
 地址: 广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

根据英国皇家认证委员会 Royal Household Warrant (Committed) 颁发的皇家委任状 (Royal Warrant), 滴露产品定期向英国皇室家庭供货已超过5年。
 * 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌进行抑菌性能测试, 本品在试验条件下, 可有效抑制99.99%上述菌株, 结果仅供参考。

实际生产企业: 利洁时(中国)有限公司
 地址: 广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号
 生产批号: 0205051812
 有效期至: 2025年12月31日
 生产日期: 2023年12月31日

扫码一推, 了解更多滴露
 滴露®抑菌洗手液



合格



6 974352 15304 13

3189696

3189631



滴露®抑菌洗手液（滋润倍护）

使用说明书

【主要有效成分及其含量】

水杨酸：0.20%-0.24%（w/w）

【剂型】

液体

【抑制微生物类别】

肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌

【使用范围】

抑菌洗手

【使用方法】

泵出适量洗手液于手中，轻轻揉搓 1 分钟后，用清水冲净

【注意事项】

本品为外用产品，不得口服，置于儿童不易触及处。如不慎入眼，用清水冲洗。过敏者慎用。不得用于治疗疾病或者改善症状，避免与拮抗药物同用。避光、密封、防潮，置于阴凉、干燥处保存。

【有效期】3 年

【包装规格】500g

【生产企业(责任单位)】利洁时(苏州)有限公司(T)

地址：太仓市浮桥镇长江大道路 99 号

生产企业卫生许可证号：(苏)卫消证字(2020)第 3205-0078 号

【实际生产企业】利洁时家化(中国)有限公司(H)

地址：湖北省荆州市北京东路 34 号

生产企业卫生许可证号：(鄂)卫消证字(2003)第 0120 号

【实际生产企业】上海嘉亨日用化学品有限公司(S)

地址：上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号

生产企业卫生许可证号：沪卫消证字(2016)第 0008 号

实际生产地请见使用日期最后一位字母

【执行标准编号】Q/320585 RB12

【联系电话】800-8600-789



仅供内部参考使用



171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用

检验报告编号: B-XD-20201646 (1-1)
(inspection report)
样品名称: 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)
(Name of sample)
送检单位: 利洁时 (苏州) 有限公司
(Inspection Unit)

2021年04月01日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

样品受理编号: XD-20201646

第 1 页/共 6 页

样品名称	滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)	商 标	滴露®
生产单位	利洁时(苏州)有限公司	样品数量	20瓶
委托单位	利洁时(苏州)有限公司	规格或型号	500g/瓶
委托单位地址	太仓市浮桥镇长江大道路99号	样品性状	液体
生产日期或批号	2020120101(T)	接样日期	2020年12月26日
检验类别	委托检验	检验完成日期	2021年04月01日
检验依据	《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002,《消毒技术规范》(2002年版), 《化妆品安全技术规范》(2015年版)		

检验结论:

- 有效成分含量测定: 经检测, 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)有效成分水杨酸含量均值为0.231%。
- 稳定性试验: 试验证明, 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)经37°C恒温恒湿培养箱储存90d后, 其有效成分水杨酸含量均值为0.222%, 与存放前初始含量0.231%相比较, 有效成分含量下降率为3.9%, 符合《消毒技术规范》(2002年版)要求, 该产品贮存有效期可定为2年。
- pH值测定: 经检测, 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)(1:10稀释液)pH值均值为4.22。
- 铅、砷、汞测定: 经检测, 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)铅含量均值<3.8mg/kg, 砷含量均值<0.02mg/kg, 汞含量均值<0.002mg/kg, 符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)要求。
- 微生物指标试验: 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)(批号为2020120101(T))微生物指标试验检测指标结果符合《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002要求。

(以下空白)

签发人(签字)

最终审核日期 2021年04月01日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
(毒理实验)
备案使用



检验报告编号: B-XD-20201646 (2-1)
 (inspection report)

样品名称: 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)
 (Name of sample)

送检单位: 利洁时(苏州)有限公司
 (Commission unit)



2021年01月24日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

样品受理编号: XD-20201646

第 1 页/共 2 页

样品名称	滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)	商 标	滴露®
生产单位	利洁时(苏州)有限公司	样品数量	20 瓶
送检单位	利洁时(苏州)有限公司	规格或型号	500g/瓶
送检单位地址	太仓市浮桥镇长江大道路 99 号	样品性状	液体
生产日期或批号	2020120101(T)	接样日期	2020 年 12 月 26 日
检验类别	委托检验	检验完成日期	2021 年 01 月 24 日
检验依据	《消毒技术规范》(2002 年版)		

检验结论:

一次完整皮肤刺激试验: 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)(批号为2020120101(T))对家兔的一次完整皮肤刺激试验反应评分为0分, 属无刺激性, 符合《消毒技术规范》(2002年版)要求。

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



签发人(签字)

最终审核日期 2021 年 01 月 24 日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



检验报告编号: B-XD-20201655(1-2)
 (inspection report)

样品名称: 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)
 (Name of sample)

送检单位: 利洁时(苏州)有限公司
 (Inspection Unit)

2021年04月27日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

第 1 页 / 共 2 页

样品受理编号: XD-20201655

样品名称	滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)	样品数量	20 瓶
送检单位	利洁时 (苏州) 有限公司	样品性状	液体
生产单位	利洁时家化 (中国) 有限公司	接样日期	2021 年 04 月 20 日
生产日期或批号	2020120801 (H)	检验完成日期	2021 年 04 月 27 日
规格或型号	500g/瓶		

检验依据

《消毒技术规范》(2002 年版)

检验结论

1. 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护) pH值均值为4.23。

(以下空白)

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



签发人 (签字)

范同平

最终审核日期 2021 年 04 月 27 日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



检验报告编号: B-XD-20201646 (1-2)
 (inspection report)

样品名称: 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)
 (Name of sample)

送检单位: 利洁时 (苏州) 有限公司
 (Inspection Unit)

2021年04月27日





河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

样品受理编号: XD-20201646

第 1 页/共 2 页

样品名称	滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)	样品数量	20 瓶
送检单位	利洁时 (苏州) 有限公司	样品性状	液体
生产单位	利洁时 (苏州) 有限公司	接样日期	2021 年 04 月 20 日
生产日期或批号	2020120101 (T)	检验完成日期	2021 年 04 月 27 日
规格或型号	500g/瓶		

检验依据

《消毒技术规范》(2002 年版)

检验结论

1. 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护) pH值均值为4.18。

(以下空白)

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用

签发人 (签字)

最终审核日期 2021 年 04 月 27 日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用

样品受理编号: B-XD-20210310 (1-1)

(inspection report)

样品名称: 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)

(Name of sample)

送检单位: 利洁时 (苏州) 有限公司

(Responsibility Unit)

2021年04月23日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

样品受理编号: XD-20210310

第1页/共5页

样品名称	滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)	样品数量	10瓶
送检单位	利洁时(苏州)有限公司	样品性状	液体
生产单位	利洁时(苏州)有限公司	接样日期	2021年03月30日
生产日期或批号	2020120101(T)	检验完成日期	2021年04月23日
规格或型号	500g/瓶		

检验依据:《抗菌和抑菌效果评价方法》WS/T 650-2019

评价依据:《抗菌和抑菌效果评价方法》WS/T 650-2019

检验结论:

1. 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)抑菌作用1min对大肠杆菌各次试验平均值抑菌率为>99.99%,有抑菌作用,符合《抗菌和抑菌效果评价方法》WS/T 650-2019要求。
2. 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)抑菌作用1min对金黄色葡萄球菌各次试验平均值抑菌率为>99.99%,有抑菌作用,符合《抗菌和抑菌效果评价方法》WS/T 650-2019要求。
3. 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)抑菌作用1min对铜绿假单胞菌各次试验平均值抑菌率为>99.99%,有抑菌作用,符合《抗菌和抑菌效果评价方法》WS/T 650-2019要求。
4. 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)抑菌作用1min对白色念珠菌各次试验平均值抑菌率为>99.99%,有抑菌作用,符合《抗菌和抑菌效果评价方法》WS/T 650-2019要求。

(以下空白)

签发人(签字)

最终审核日期 2021年 04月 23日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



检验报告编号: B-XD-20210613 (1-1)
(inspection report)
样品名称: 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)
(Name of sample)
送检单位: 利洁时(苏州)有限公司
(Inspection Unit)

2021年12月18日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

样品受理编号: XD-20210613

第1页/共3页

样品名称	滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)	样品数量	21瓶
送检单位	利洁时 (苏州) 有限公司	样品性状	液体
生产单位	利洁时家化 (中国) 有限公司	接样日期	2021年05月29日
生产日期或批号	2020120801 (H)、2020120802 (H)、2020120803 (H)	检验完成日期	2021年12月18日
规格或型号	500g/瓶		

检验依据

《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020

评价依据

《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020

检验结论

1. 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护) 经42℃±1℃恒温培养箱储存180d, 有效成分水杨酸含量为0.207%、0.210%和0.214%, 与稳定前水杨酸含量0.219%、0.222%和0.226%相比较, 有效成分含量下降率分别为5.5%、5.4%和5.3%, 符合《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020要求, 该产品贮存有效期为3年。

(以下空白)



签发人 (签字) 范国军

最终审核日期 2021年12月18日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



检验报告编号: B-XD-20210607 (1-1)
 (inspection report)

样品名称: 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)
 (Name of sample)

送检单位: 利洁时(苏州)有限公司
 (Inspection Unit)



2021年12月18日



河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

样品受理编号: XD-20210607

第 1 页/共 3 页

样品名称	滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)	样品数量	21瓶
送检单位	利洁时(苏州)有限公司	样品性状	液体
生产单位	上海嘉亨日用化学品有限公司	接样日期	2021年05月29日
生产日期或批号	2021032501(S)、2021032502(S)、2021032503(S)	检验完成日期	2021年12月18日
规格或型号	500g/瓶		

检验依据

《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020

评价依据

《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020

检验结论

1. 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)经42°C±1°C恒温培养箱储存180d,有效成分水杨酸含量为0.225%、0.227%和0.224%,与稳定前水杨酸含量0.237%、0.239%和0.236%相比较,有效成分含量下降率分别为5.1%、5.0%和5.1%,符合《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020要求,该产品贮存有效期为3年。

(以下空白)

签发人(签字)

最终审核日期 2021年12月18日



仅供贵州每物商贸有限公司备案使用



171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



检验报告编号: B-XD-20210603 (1-1)

(inspection report)

样品名称: 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)

(Name of sample)

送检单位: 利洁时(苏州)有限公司

(Inspection Unit)

2021年12月18日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

样品受理编号: XD-20210603

第1页/共3页

样品名称	滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)	样品数量	21瓶
送检单位	利洁时(苏州)有限公司	样品性状	液体
生产单位	利洁时(苏州)有限公司	接样日期	2021年05月29日
生产日期或批号	2020120101(T)、2020120102(T)、2020120103(T)	检验完成日期	2021年12月18日
规格或型号	500g/瓶		

检验依据

《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020

评价依据

《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020

检验结论

1. 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)经42℃±1℃恒温培养箱储存180d,有效成分水杨酸含量为0.216%、0.216%和0.211%,与稳定前水杨酸含量0.228%、0.227%和0.222%相比较,有效成分含量下降率分别为5.3%、4.8%和5.0%,符合《消毒剂稳定性评价方法》GB/T 38499-2020要求,该产品贮存有效期为3年。

(以下空白)

签发人(签字)

最终审核日期 2021年12月18日



仅供贵州每物商贸有限公司备案使用



171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



检验报告编号: B-XD-20201655 (1-1)
 (inspection report)

样品名称: 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)
 (Name of sample)

送检单位: 利洁时(苏州)有限公司
 (Inspection Unit)

2021年04月01日





河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

样品受理编号: XD-20201655

第 1 页/共 4 页

样品名称	滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)	商 标	滴露®
生产单位	利洁时家化(中国)有限公司	样品数量	20瓶
送检单位	利洁时(苏州)有限公司	规格或型号	500g/瓶
送检单位地址	太仓市浮桥镇长江大道路99号	样品性状	液体
生产日期或批号	2020120801(H)	接样日期	2020年12月27日
检验类别	委托检验	检验完成日期	2021年04月01日
检验依据	《消毒技术规范》(2002年版)		

检验结论:

- 有效成分含量测定: 经检测, 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)有效成分水杨酸含量均值为0.227%。
 - 稳定性试验: 试验证明, 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)经37°C恒温恒湿培养箱储存90d后, 其有效成分水杨酸含量均值为0.218%, 与存放前初始含量0.227%相比较, 有效成分含量下降率为4.0%, 符合《消毒技术规范》(2002年版)要求, 该产品贮存有效期可定为2年。
 - pH值测定: 经检测, 滴露®抑菌洗手液(滋润倍护)(1:10稀释液)pH值均值为4.26。
- (以下空白)

签发人(签字)

最终审核日期 2021年 04月 01日



仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用



171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告

仅供贵州每物商贸有限公司
备案使用

检验报告编号: B-XD-20210384 (1-1)

(inspection report)

样品名称: 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)

(Name of sample)

送检单位: 利洁时(苏州)有限公司

(Inspection Unit)

2021年07月22日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检验报告

第 1 页 / 共 4 页

样品受理编号: XD-20210384

样品名称	滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护)	样品数量	10 瓶
送检单位	利洁时 (苏州) 有限公司	样品性状	液体
生产单位	上海嘉亨日用化学品有限公司	接样日期	2021 年 04 月 15 日
生产日期或批号	2021032501 (S)	检验完成日期	2021 年 07 月 22 日
规格或型号	500g/瓶		

检验依据

《消毒技术规范》(2002 年版)

评价依据

《消毒技术规范》(2002 年版)

检验结论

1. 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护) 有效成分水杨酸含量为0.233%。
2. 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护) pH值为4.25。
3. 滴露®抑菌洗手液 (滋润倍护) 经37℃±1℃恒温恒湿培养箱储存90d, 有效成分水杨酸含量为0.224%, 与稳定前含量0.233%相比较, 有效成分含量下降率为3.9%, 符合《消毒技术规范》(2002年版)要求, 该产品贮存有效期为2年。

(以下空白)

签发人 (签字)

最终审核日期 2021 年 07 月 22 日



消毒产品生产企业卫生许可证

(苏)卫消证字(2020)第 3205-0078 号

单位名称: 利洁时(苏州)有限公司

法定代表人(负责人): STEPHEN JOHN COPLIN

注册地址: 太仓市浮桥镇长江大道路99号

生产地址: 太仓市浮桥镇长江大道路99号

生产方式: 生产

生产项目: 消毒剂、卫生用品

生产类别: 液体消毒剂(净化)、抗(抑)菌制剂(栓剂、皂剂除外)(液体)(净化)

有效期限: 2020年11月9日至2024年11月8日

注: 本许可证只对许可批准时的生产条件负责, 不是对企业所生产产品的许可, 不代表对企业生产产品卫生质量的认可。
应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

江苏省卫生健康委员会

批准日期: 2022年7月26日 (变更)



上海市消毒产品生产企业卫生许可证

沪卫消证字(2016)第0008号

单位名称 上海嘉亨日用化学用品有限公司

法定代表人(负责人)

曾焕彬

注册地址

上海市松江区佘山镇陶干路1069号

生产地址

上海市松江区佘山镇陶干路1069号

生产方式

生产

生产项目

消毒剂、卫生用品

生产类别

消毒剂: 液体消毒剂(净化)、凝胶消毒剂(净化) 卫生用品: 液体抗(抑)菌制剂(净化)、凝胶抗(抑)菌制剂(净化)

有效期限

二〇二〇年三月三十一日至二〇二四年三月二十日止

注: 本许可证只对许可批准时的生产条件负责, 不是对企业生产产品的许可, 不代表对企业生产产品质量卫生质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。



上海市卫生健康委员会

二〇二〇年三月二十日



利通时(苏州)有限公司

320585210700

消毒产品生产企业卫生许可证



(鄂)卫消证字(2003)第0120号

单位名称: 荆州市家化(中国)有限公司

法定代表人(负责人): 杨瑞

注册地址: 湖北省荆州市北京东路34号

生产地址: 湖北省荆州市北京东路34号

生产方式: 生产

生产项目: 消毒剂、卫生用品


生产类别: 卫生液体消毒剂(凝胶)、卫生抗(抑)菌剂(剂型: 液体)

有效期限: 2007年11月24日至2010年11月22日

注: 本许可证只对批准时的生产条件负责, 不是对企业所生产产品的许可, 不代表对企业生产产品质量的认可, 应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请

卫生行政机关(公章)

批准日期: 2007年11月22日



复印

包