



231100113279



检 验 报 告

TEST REPORT

No: 010231020522G



产 品 名 称: 塑杯
Name of Product

受 检 单 位: /
Inspected Entity

生 产 单 位: 台州市瑞康日用品科技有限公司
Manufacturer

委 托 单 位: 台州市瑞康日用品科技有限公司
Client

检 验 类 别: 委托检验
Test Category

台州方圆质检有限公司
TAIZHOU FANGYUAN TEST CO.,LTD.

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 检验结果仅对本批次样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行宣传。

本部：本部实验室

地址：台州市开发大道东段788号

邮编：318000

电话：0576-88320910

异地A：中心大道实验室

地址：台州市中心大道399号

邮编：318000

电话：0576-88320852

网址：<http://scjgj.zjtz.gov.cn/col/col1229373148/index.html>


电子邮箱：tz88320898@163.com




台州方圆质检有限公司
TAIZHOU FANGYUAN TEST CO.,LTD.
检 验 报 告
TEST REPORT

报告编号(Report No): 010231020522G


共3页 第1页

样品名称 Name of the Sample	塑杯	检验类别/任务来源 Test Category/ Task Source	委托检验
型号规格 Model	/	商标 Trademark	/
等级 Grade	合格品	批号/编号 Serial No	/
样品描述、状态 Description and Status of Sample(s)	完好, 适于检验	生产日期 Date of Manufacture	2023-04-29
委托单位名称/电话 Name/Tel of Client	台州市瑞康日用品科技有限公司		
受检单位名称/电话 Name/Tel of Inspected Entity	/		
生产单位名称/电话 Name/Tel of Manufacturer	台州市瑞康日用品科技有限公司		
样品/抽样单编号 No. of Samples/Sampling List	010231020522	抽样基数 Cardinal Number of Sample(s)	/
抽样者 Sampler	/	样品数量 Number of Sample(s) for Inspection	3包
抽样地点 Sampling Location	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	3包
抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2023年05月11日
送样者 Sample(s) Deliverer	台州市瑞康日用品科技有限公司	检查封样人员 Inspector of Sample Sealing	/
检验依据 Test Requirements	GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》等		
检验项目 Test Item(s)	详见报告第2~3页		
检验设备 Testing Equipment	AX224ZH/E 电子天平等		
检验日期 Test Date	2023年05月11日--2023年05月23日	检验地点 Test Location	本部: 食化检测所
检验结论 Test Conclusions	依据GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》等标准, 对所送样品进行检测, 所检项目符合Q/TZRK 018-2023《一次性塑料杯、盘、碗、碟、盒》要求。 		
备注 Remarks	本检测报告为010231020522号报告的修改报告, 原检测报告及对应的电子报告均作废。修改内容为: 删除商标新鲜生活		


批准:
Approved by



审核:
Verified by



主检:
Test staff



负检
★
检测

检验报告

报告编号(Report No): 010231020522G

共3页 第2页

序号 Series Number	检验项目 Test Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	实测数据 Test Results	单项判定 Item Conclusion	
1	异嗅	/	不得有异嗅	符合	符合	
	外观	a	/	正常色泽	符合	符合
		b	/	不能有裂缝口及填装缺陷	符合	符合
		c	/	表面无油污、尘土、霉变及其他异物	符合	符合
		d	/	表面平整洁净、质地均匀，无划痕，无皱折，无剥离，无破裂，无穿孔	符合	符合
		e	/	有颜色的餐饮具不能有明显的变色、退色、颜色深浅不匀（有装饰要求除外）、污点等	无颜色不作考核	/
		f	/	餐饮具表面如有涂装，涂装面应无流挂、起皮、裂开、起泡等	无涂装不作考核	/
		g	/	不能有明显的异物、起泡、模型缺陷、毛刺、膨胀及其他缺陷	符合	符合
	结构	a	/	边缘光滑、规整	符合	符合
		b	/	对带盖产品，其盖合应方便平整，且容器与盖应匹配	无盖不作考核	/
		c	/	对反弹性盖的产品，其盖应可别扣	无盖不作考核	/
		d	/	对具有容器功能的一次性餐饮具，应能放置稳定	符合	符合
	2	跌落性能	/	一次性餐饮具跌落试验，三个试样均不得有任何裂损	3个试样无任何裂损	符合
3	容积偏差	%	-5~5	+2	符合	
4	负重性能	%	负重前后高度变化≤5%	0.3	符合	



检验报告

报告编号(Report No): 010231020522G

共3页 第3页

序号 Series Number	检验项目 Test Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	实测数据 Test Results	单项判定 Item Conclusion
5	耐热水性能	/	不应变形、阴渗及渗漏	符合	符合
6	漏水性	/	对盛装液体功能的盒、碗、杯等一次性餐饮具，试验后不应漏水	2个试样不漏水	符合
7	感官要求	感官	/	色泽正常，无异臭、不洁物等	符合
		浸泡液	/	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	
8	总迁移量 (4%乙酸，70℃，2h)	mg/dm ²	≤10	0.6	符合
9	总迁移量 (50%乙醇，70℃，2h)	mg/dm ²	≤10	0.7	符合
10	高锰酸钾消耗量 (水，60℃，2h)	mg/kg	≤10	0.33	符合
11	重金属(以Pb计) (4%乙酸，60℃，2h)	mg/kg	≤1	<1	符合
12	脱色试验	/	阴性	无着色不作考核	/
13	大肠菌群	/50cm ²	不得检出	未检出	符合
14	沙门氏菌	/50cm ²	不得检出	未检出	符合
15	霉菌	CFU/g	≤50	<10	符合

以下空白 REPORT FINALIZED

